



TOPSELLER 2023



LICHTPLANUNG UND 3D-VISUALISIERUNG

Für private und gewerbliche Endkunden spielt in der Regel nicht nur die Leuchte selbst, sondern auch ihre Lichtwirkung im Raum [oder im Außenbereich] eine entscheidende Rolle. »Wie sieht das Licht nachher aus?« – um Kunden diese Frage bereits im Vorfeld realistisch und praxisnah beantworten zu können, bieten wir ab sofort einen besonderen Service an und übernehmen die Lichtplanung und Lichtberechnung für Ihr Projekt!

Sie haben Interesse?

Dann wenden Sie sich an Ihren Ansprechpartner. Dieser erläutert Ihnen das weitere Vorgehen und steht Ihnen bei allen Fragen gerne zur Verfügung.



Planungsentwurf



Lichtwirkung bei Tageslicht



Lichtwirkung mit warmem Licht



Lichtwirkung mit kaltem Licht



5 JAHRE HERSTELLERGARANTIE

Alle Produkte der Marke DEKO-LIGHT beinhalten eine Garantieverlängerung auf fünf Jahre.

Seit jeher stehen DEKO-LIGHT Beleuchtungslösungen für höchste Zuverlässigkeit und Performance auf Basis strenger Qualitätsrichtlinien. So werden die Produkte im Verlauf des Entwicklungs- und Produktionsprozesses regelmäßig kontrolliert, um Anwendern aus sämtlichen Bereichen ein fehlerfreies Produkt zur Verfügung zu stellen.

Mit der Verlängerung der Herstellergarantie wird dieses Qualitätsversprechen noch einmal unterstrichen.

PENDELLEUCHTEN



ab Seite 2



ab Seite 4

DECKENLEUCHTEN | Auf- und Einbau



Seite 6



Seite 7




ab Seite 8



Seite 10



ab Seite 12



ab Seite 12

WANDLEUCHTEN | Einbau



ab Seite 16



ab Seite 16



ab Seite 16



ab Seite 16



MENKAR 400 + 600 + 800

- zeitloses, minimalistisches Design
- hoher Lichtstrom [indirekter Lichtanteil ca. 15 - 20%]
- Backlightfunktion
- Lichtfarbe von Front- und Backlight getrennt schaltbar
- Aluminium
- Sockel H x Ø: 30 x 100 mm
- dimmbar über Phasenan- oder Phasenabschnitt


MENKAR-SERIE

Die Leuchten der MENKAR-Serie überzeugen mit cleveren Beleuchtungsfunktionen und hochwertigem Aluminium-Akzenten. Das separat schaltbare Rücklicht [ca. 15 - 20 % indirekter Lichtanteil] ermöglicht eine dauerhafte indirekte Beleuchtung, während das Hauptlicht jederzeit zugeschaltet werden kann.

Die MENKAR-Leuchten lassen sich perfekt mit den Leuchten der MEROPE-Serie kombinieren – stammen sie doch aus der gleichen Leuchtenfamilie. Wie die MEROPE, setzt auch die MENKAR auf den eleganten äußeren Aluminium-Ring in den Ausführungen Weiß, Silber, Schwarz oder Kaffee.



Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Maße H x Ø	max. Abhängung	Leistung	Preis
342201	<input type="checkbox"/> weiß	3000/4000 K	3100/3200 lm	60 x 400 mm	1800 mm	43 W	239,95 €
342203	<input type="checkbox"/> silber gebürstet	3000/4000 K	3100/3200 lm	60 x 400 mm	1800 mm	43 W	239,95 €
342204	<input type="checkbox"/> Kaffee gebürstet	3000/4000 K	3100/3200 lm	60 x 400 mm	1800 mm	43 W	239,95 €
342202	<input type="checkbox"/> schwarz	3000/4000 K	3100/3200 lm	60 x 400 mm	1800 mm	43 W	239,95 €
342205	<input type="checkbox"/> weiß	3000/4000 K	5500/5600 lm	60 x 600 mm	1800 mm	65 W	399,95 €
342207	<input type="checkbox"/> silber gebürstet	3000/4000 K	5500/5600 lm	60 x 600 mm	1800 mm	65 W	399,95 €
342208	<input type="checkbox"/> Kaffee gebürstet	3000/4000 K	5500/5600 lm	60 x 600 mm	1800 mm	65 W	399,95 €
342206	<input type="checkbox"/> schwarz	3000/4000 K	5500/5600 lm	60 x 600 mm	1800 mm	65 W	399,95 €
342209	<input type="checkbox"/> weiß	3000/4000 K	7600/7800 lm	60 x 800 mm	3000 mm	95 W	559,95 €
342211	<input type="checkbox"/> silber gebürstet	3000/4000 K	7600/7800 lm	60 x 800 mm	3000 mm	95 W	559,95 €
342212	<input type="checkbox"/> Kaffee gebürstet	3000/4000 K	7600/7800 lm	60 x 800 mm	3000 mm	95 W	559,95 €
342210	<input type="checkbox"/> schwarz	3000/4000 K	7600/7800 lm	60 x 800 mm	3000 mm	95 W	559,95 €



Zubehör

930709	Streuscheibe 400 mm UGR<19	14,95 €
930710	Streuscheibe 600 mm UGR<19	24,95 €
930711	Streuscheibe 800 mm UGR<19	39,95 €





MEROPE-SERIE

Die Leuchten der MEROPE-Serie vereinen zeitlose Eleganz und reduzierte Modernität. Erhältlich in den unterschiedlichen Varianten, lässt sich die Lichtfarbe [3000/4000K] vor der Installation über einen CCT-Switch auswählen. Die Außen-seite setzt auf hochwertiges Aluminium in den Farben Weiß, Silber, Kaffee und Schwarz.

Die MEROPE-Leuchten überzeugen nicht nur mit ihrem hohen Lichtstrom, sondern sind optisch dank dem eleganten äußeren Aluminium-Ring ein echter Hingucker. Erhältlich in den Durchmessern 380 mm, 580 mm und 780 mm, lässt sich die MEROPE noch flexibler in unterschiedlichste Umgebungen integrieren.



MEROPE 400 + 600

- zeitloses, minimalistisches Design
- hoher Lichtstrom
- Aluminium
- Sockel H x Ø: 65 x 220 mm
- max. Abhängung: 1800 mm
- Lichtfarbe über Dipschalter einstellbar
- dimmbar über Phasen- oder Phasenabschnitt

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Maße H x Ø	Leistung	Preis
342189	<input type="checkbox"/> weiß	ww nw 3000/4000 K	2100/2200 lm	35 x 380 mm	30 W	209,95 €
342191	<input type="checkbox"/> silber gebürstet	ww nw 3000/4000 K	2100/2200 lm	35 x 380 mm	30 W	209,95 €
342192	<input type="checkbox"/> Kaffee gebürstet	ww nw 3000/4000 K	2100/2200 lm	35 x 380 mm	30 W	209,95 €
342190	<input type="checkbox"/> schwarz	ww nw 3000/4000 K	2100/2200 lm	35 x 380 mm	30 W	209,95 €
342193	<input type="checkbox"/> weiß	ww nw 3000/4000 K	3100/3200 lm	35 x 580 mm	42 W	279,95 €
342195	<input type="checkbox"/> silber gebürstet	ww nw 3000/4000 K	3100/3200 lm	35 x 580 mm	42 W	279,95 €
342196	<input type="checkbox"/> Kaffee gebürstet	ww nw 3000/4000 K	3100/3200 lm	35 x 580 mm	42 W	279,95 €
342194	<input type="checkbox"/> schwarz	ww nw 3000/4000 K	3100/3200 lm	35 x 580 mm	42 W	279,95 €



MEROPE 800

- zeitloses, minimalistisches Design
- hoher Lichtstrom
- Aluminium
- Sockel H x Ø: 65 x 275 mm
- max. Abhängung: 3000 mm
- Lichtfarbe über Dipschalter einstellbar
- dimmbar über Phasen- oder Phasenabschnitt

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Maße H x Ø	Leistung	Preis
342197	<input type="checkbox"/> weiß	ww nw 3000/4000 K	4800/4900 lm	35 x 780 mm	60 W	469,95 €
342199	<input type="checkbox"/> silber gebürstet	ww nw 3000/4000 K	4800/4900 lm	35 x 780 mm	60 W	469,95 €
342200	<input type="checkbox"/> Kaffee gebürstet	ww nw 3000/4000 K	4800/4900 lm	35 x 780 mm	60 W	469,95 €
342198	<input type="checkbox"/> schwarz	ww nw 3000/4000 K	4800/4900 lm	35 x 780 mm	60 W	469,95 €





MENKAR 400 + 600 + 800

- zeitloses Design
- hoher Lichtstrom [indirekter Lichtanteil ca. 15 - 20%]
- Backlightfunktion
- Lichtfarbe von Front- und Backlight getrennt schaltbar
- Aluminium
- dimmbar über Phasen- oder Phasenabschnitt

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Maße H x Ø	Leistung	Preis
348198	weiß	3000/4000 K	3100/3200 lm	90 x 400 mm	43 W	219,95 €
348200	silber gebürstet	3000/4000 K	3100/3200 lm	90 x 400 mm	43 W	219,95 €
348201	Kaffee gebürstet	3000/4000 K	3100/3200 lm	90 x 400 mm	43 W	219,95 €
348199	schwarz	3000/4000 K	3100/3200 lm	90 x 400 mm	43 W	219,95 €
348202	weiß	3000/4000 K	5500/5600 lm	90 x 600 mm	65 W	379,95 €
348204	silber gebürstet	3000/4000 K	5500/5600 lm	90 x 600 mm	65 W	379,95 €
348205	Kaffee gebürstet	3000/4000 K	5500/5600 lm	90 x 600 mm	65 W	379,95 €
348203	schwarz	3000/4000 K	5500/5600 lm	90 x 600 mm	65 W	379,95 €
348206	weiß	3000/4000 K	7600/7800 lm	90 x 800 mm	95 W	539,95 €
348208	silber gebürstet	3000/4000 K	7600/7800 lm	90 x 800 mm	95 W	539,95 €
348209	Kaffee gebürstet	3000/4000 K	7600/7800 lm	90 x 800 mm	95 W	539,95 €
348207	schwarz	3000/4000 K	7600/7800 lm	90 x 800 mm	95 W	539,95 €




Zubehör	Maße	Preis
930709	Streuscheibe 400 mm UGR<19	14,95 €
930710	Streuscheibe 600 mm UGR<19	24,95 €
930711	Streuscheibe 800 mm UGR<19	39,95 €



MEROPE 400 + 600 + 800

- zeitloses Design
- hoher Lichtstrom
- Aluminium
- Lichtfarbe über Dipschalter einstellbar
- dimmbar über Phasen- oder Phasenabschnitt

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Maße H x Ø	Leistung	EEL	Preis
348186	weiß	3000/4000 K	2100/2200 lm	60 x 380 mm	30 W	E	189,95 €
348188	silber gebürstet	3000/4000 K	2100/2200 lm	60 x 380 mm	30 W	E	189,95 €
348189	Kaffee gebürstet	3000/4000 K	2100/2200 lm	60 x 380 mm	30 W	E	189,95 €
348187	schwarz	3000/4000 K	2100/2200 lm	60 x 380 mm	30 W	E	189,95 €
348190	weiß	3000/4000 K	3100/3200 lm	60 x 580 mm	42 W	E	269,95 €
348192	silber gebürstet	3000/4000 K	3100/3200 lm	60 x 580 mm	42 W	E	269,95 €
348193	Kaffee gebürstet	3000/4000 K	3100/3200 lm	60 x 580 mm	42 W	E	269,95 €
348191	schwarz	3000/4000 K	3100/3200 lm	60 x 580 mm	42 W	E	269,95 €
348194	weiß	3000/4000 K	4800/4900 lm	60 x 780 mm	60 W	F	449,95 €
348196	silber gebürstet	3000/4000 K	4800/4900 lm	60 x 780 mm	60 W	F	449,95 €
348197	Kaffee gebürstet	3000/4000 K	4800/4900 lm	60 x 780 mm	60 W	F	449,95 €
348195	schwarz	3000/4000 K	4800/4900 lm	60 x 780 mm	60 W	F	449,95 €






ACRUX 120

- Kunststoff
- Maße H x Ø: 65,8 x 145,0 mm
- weißes Grundgehäuse auch ohne farbigen Abdeckring nutzbar
- inkl. optional montierbarer Abdeckung [silberfarben oder schwarz]
- dimmbar über Phasen- oder Phasenabschnitt
- Lichtfarbe über Dipschalter einstellbar


Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
565317	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> weiß/silberfarben	WW NW CW 3000/4000/6000 K	1370 lm	34,95 €
565364	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> weiß/schwarz	WW NW CW 3000/4000/6000 K	1370 lm	34,95 €



ACRUX 68

- Kunststoff
- Maße H x Ø: 57,5 x 95,0 mm
- weißes Grundgehäuse auch ohne farbigen Abdeckring nutzbar
- inkl. optional montierbarer Abdeckung [silberfarben oder schwarz]
- dimmbar über Phasen- oder Phasenabschnitt
- Lichtfarbe über Dipschalter einstellbar

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
565315	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> weiß/silberfarben	WW NW CW 3000/4000/6000 K	630 lm	24,95 €
565362	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> weiß/schwarz	WW NW CW 3000/4000/6000 K	630 lm	24,95 €



ACRUX 145

- Kunststoff
- Maße H x Ø: 68,5 x 174,0 mm
- weißes Grundgehäuse auch ohne farbigen Abdeckring nutzbar
- inkl. optional montierbarer Abdeckung [silberfarben oder schwarz]
- dimmbar über Phasen- oder Phasenabschnitt
- Lichtfarbe über Dipschalter einstellbar

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
565318	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> weiß/silberfarben	WW NW CW 3000/4000/6000 K	1570 lm	39,95 €
565365	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> weiß/schwarz	WW NW CW 3000/4000/6000 K	1570 lm	39,95 €



ACRUX 90

- Kunststoff
- Maße H x Ø: 58,0 x 113,0 mm
- weißes Grundgehäuse auch ohne farbigen Abdeckring nutzbar
- inkl. optional montierbarer Abdeckung [silberfarben oder schwarz]
- dimmbar über Phasen- oder Phasenabschnitt
- Lichtfarbe über Dipschalter einstellbar

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
565316	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> weiß/silberfarben	WW NW CW 3000/4000/6000 K	760 lm	29,95 €
565363	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> weiß/schwarz	WW NW CW 3000/4000/6000 K	760 lm	29,95 €



ACRUX 195

- Kunststoff
- Maße H x Ø: 84,0 x 244,0 mm
- weißes Grundgehäuse auch ohne farbigen Abdeckring nutzbar
- inkl. optional montierbarer Abdeckung [silberfarben oder schwarz]
- dimmbar über Phasen- oder Phasenabschnitt
- Lichtfarbe über Dipschalter einstellbar

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
565332	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> weiß/silberfarben	WW NW CW 3000/4000/6000 K	2670 lm	54,95 €
565366	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> weiß/schwarz	WW NW CW 3000/4000/6000 K	2670 lm	54,95 €



SMD-68-230V-RUND

Viel Leistung zum kleinen Preis! Die Einbauleuchten der SMD-68 Serie liefern bis zu 550 lm und verfügen darüber hinaus über ein integriertes, dimmbares Netzgerät [230V-Direktanschluss], was den Einsatz von GU10-Fassungen und Retrofit-Nachrüstungen überflüssig macht.



SMD-68-230V-RUND

- Kunststoff
- Maße H x Ø: 44 x 85 mm
- dimmbar über Phasen- oder Phasenabschnitt
- schwenkbar

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	EEL	Preis
565337	<input type="checkbox"/> weiß	2700 K	510 lm	G	19,95 €
565385	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	2700 K	510 lm	G	19,95 € NEW
565338	<input type="checkbox"/> weiß	3000 K	540 lm	F	19,95 €
565386	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	3000 K	540 lm	F	19,95 € NEW
565339	<input type="checkbox"/> weiß	4000 K	550 lm	G	19,95 €
565387	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	4000 K	550 lm	G	19,95 € NEW



DIONE

Die neue DIONE-Serie umfasst elegante Einbaustrahler im Aluminiumgehäuse mit besonders geringer Einbautiefe – ein echter Problemlöser im Sanierungsbereich.

Die beliebten DIONE Deckeneinbauleuchten mit hochwertiger COB-LED inklusive Reflektor sitzen in einem Aluminiumgehäuse und verfügen über ein Ausschnittmaß von 68 mm. Während die verfügbaren Farben Weiß, Silber, Schwarz, Chrom und Nickel mit nahezu jedem Deckentyp harmonieren, ist die eigentliche Besonderheit der DIONE im installierten Zustand nicht zu sehen: Die Einbaustrahler sind in der Installation extrem platzsparend und benötigen lediglich 25 bzw. 27 mm Deckenhohlraum.

Hier liegen das Netzgerät und die Quick-Anschlussbox, die die 3-polige Durchgangsverdrahtung mehrerer DIONE Modelle sowie eine nachträgliche Montage im Rahmen von Sanierungen ermöglicht.

Über den Steckverbinder zwischen Strahler und Netzgerät können Installateure die Technik in aller Ruhe verbauen und den Strahler bequem nach Beendigung der Deckenarbeiten verbinden und einsetzen.



Die DIONE Einbaustrahler sind in den Lichtfarben 2.700K, 3.000 K, 4.000 K sowie als Dim-to-warm-Variante [1.800-3.000K] erhältlich. Zudem steht neben der IP20-Version auch eine IP44-Variante zur Verfügung, womit sich die DIONE auch für Bäder und andere Feuchträume im Innenbereich eignet.

Mit dieser Vielfalt bietet die DIONE-Serie Einbaustrahler für unterschiedlichste Anwendungsbereiche – vom privaten Wohnhaus über Ausstellungsflächen bis hin zu Gastbereichen in Hotels und Restaurants. Dank der breiten Auswahl an Lichtfarben und IP- Klassen lässt sich die DIONE flexibel in jede Umgebung integrieren und deckt vom Wohlfühlfaktor bis zur funktionalen Beleuchtung sämtliche Gestaltungswünsche ab.






DIONE

- Aluminium
- Maße H x Ø: 41 x 82 mm
- Durchgangverkabelung auch mit NYM 3x 1,5 m² möglich
- Schnellinstallation durch Quick-Terminal
- dimmbar über Phasenabschnitt [C-tauglich/kompatibel]


Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	benötigter Deckenhohlraum [min.]	EEL	Preis
565375	weiß	2700 K	750 lm	25 mm	E	59,95 € NEW
565376	silberfarben	2700 K	750 lm	25 mm	E	59,95 € NEW
565377	schwarz	2700 K	750 lm	25 mm	E	59,95 € NEW
565379	chromfarben	2700 K	750 lm	25 mm	E	59,95 € NEW
565378	Nickel gebürstet	2700 K	750 lm	25 mm	E	59,95 € NEW
565355	weiß	3000 K	800 lm	25 mm	E	59,95 €
565356	silberfarben	3000 K	800 lm	25 mm	E	59,95 €
565357	schwarz	3000 K	800 lm	25 mm	E	59,95 €
565372	chromfarben	3000 K	800 lm	25 mm	E	59,95 € NEW
565371	Nickel gebürstet	3000 K	800 lm	25 mm	E	59,95 € NEW
565358	weiß	4000 K	800 lm	25 mm	E	59,95 €
565359	silberfarben	4000 K	800 lm	25 mm	E	59,95 €
565360	schwarz	4000 K	800 lm	25 mm	E	59,95 €
565374	chromfarben	4000 K	800 lm	25 mm	E	59,95 € NEW
565373	Nickel gebürstet	4000 K	800 lm	25 mm	E	59,95 € NEW
565380	weiß	1800-3000 K	480 lm	25 mm	F	69,95 € NEW
565381	silberfarben	1800-3000 K	480 lm	25 mm	F	69,95 € NEW
565382	schwarz	1800-3000 K	480 lm	25 mm	F	69,95 € NEW
565383	chromfarben	1800-3000 K	480 lm	25 mm	F	69,95 € NEW
565384	Nickel gebürstet	1800-3000 K	480 lm	25 mm	F	69,95 € NEW



DIONE IP44

- Aluminium
- Maße H x Ø: 41 x 82 mm
- geeignet für die Installation in Feuchträumen
- Durchgangverkabelung auch mit NYM 3x 1,5 m² möglich
- Schnellinstallation durch Quick-Terminal
- dimmbar über Phasenabschnitt [C-tauglich/kompatibel]

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	benötigter Deckenhohlraum [min.]	EEL	Preis
565388	weiß	2700 K	750 lm	27 mm	E	64,95 €
565389	silberfarben	2700 K	750 lm	27 mm	E	64,95 €
565390	schwarz	2700 K	750 lm	27 mm	E	64,95 €
565391	chromfarben	2700 K	750 lm	27 mm	E	64,95 €
565392	Nickel gebürstet	2700 K	750 lm	27 mm	E	64,95 €
565393	weiß	3000 K	800 lm	27 mm	E	64,95 €
565394	silberfarben	3000 K	800 lm	27 mm	E	64,95 €
565395	schwarz	3000 K	800 lm	27 mm	E	64,95 €
565396	chromfarben	3000 K	800 lm	27 mm	E	64,95 €
565397	Nickel gebürstet	3000 K	800 lm	27 mm	E	64,95 €
565398	weiß	4000 K	800 lm	27 mm	E	64,95 €
565399	silberfarben	4000 K	800 lm	27 mm	E	64,95 €
565400	schwarz	4000 K	800 lm	27 mm	E	64,95 €
565401	chromfarben	4000 K	800 lm	27 mm	E	64,95 €
565402	Nickel gebürstet	4000 K	800 lm	27 mm	E	64,95 €
565403	weiß	1800-3000 K	480 lm	27 mm	F	74,95 €
565404	silberfarben	1800-3000 K	480 lm	27 mm	F	74,95 €
565405	schwarz	1800-3000 K	480 lm	27 mm	F	74,95 €
565406	chromfarben	1800-3000 K	480 lm	27 mm	F	74,95 €
565407	Nickel gebürstet	1800-3000 K	480 lm	27 mm	F	74,95 €



ALWAID 2




ALWAID 2 ist Ihr Problemlöser, wenn es eng wird. Durch die kleine Bauform passt die Wandeinbauleuchte in alle 68 mm Schalterdosen mit normaler oder tiefer Bauform und kommt zudem noch ohne Netzgerät aus.

Mit ihren zahlreichen Abdeckungen, fügt sie sich sicher in ihre Umgebung ein und präsentiert ein schönes indirektes Licht, das gedimmt werden kann.

ALWAID 2


- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 40 x 71 mm
- dimmbar über Phasenan- oder Phasenabschnitt
- passend für 68 mm Schalterdosen mit normaler oder tiefer Bauform

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
563009	<input type="checkbox"/> weiß	2700 K	230 lm	79,95 €



Abdeckungen

930480	<input type="checkbox"/> eckig milchig weiß L x B x H: 78 x 78 x 22 mm	19,95 €
930482	<input type="checkbox"/> eckig Quadrat weiß L x B x H: 75 x 75 x 22 mm	14,95 €
930485	<input type="checkbox"/> eckig Stufe weiß L x B x H: 75 x 75 x 22 mm	14,95 €
930488	<input type="checkbox"/> eckig Trapez weiß L x B x H: 75 x 75 x 22 mm	14,95 €
930491	<input type="checkbox"/> eckig rund weiß L x B x H: 75 x 75 x 22 mm	14,95 €
930483	<input type="checkbox"/> eckig Quadrat Aluminium L x B x H: 75 x 75 x 22 mm	14,95 €
930486	<input type="checkbox"/> eckig Stufe Aluminium L x B x H: 75 x 75 x 22 mm	14,95 €
930489	<input type="checkbox"/> eckig Trapez Aluminium L x B x H: 75 x 75 x 22 mm	14,95 €
930492	<input type="checkbox"/> eckig rund Aluminium L x B x H: 75 x 75 x 22 mm	14,95 €
930484	<input checked="" type="checkbox"/> eckig Quadrat schwarz L x B x H: 75 x 75 x 22 mm	14,95 €
930487	<input checked="" type="checkbox"/> eckig Stufe schwarz L x B x H: 75 x 75 x 22 mm	14,95 €
930490	<input checked="" type="checkbox"/> eckig Trapez schwarz L x B x H: 75 x 75 x 22 mm	14,95 €
930493	<input checked="" type="checkbox"/> eckig rund schwarz L x B x H: 75 x 75 x 22 mm	14,95 €



Abdeckungen

930481	<input type="checkbox"/> rund milchig weiß H x Ø: 22 x 78 mm	19,95 €
930500	<input type="checkbox"/> rund Quadrat weiß H x Ø: 22 x 78 mm	14,95 €
930497	<input type="checkbox"/> rund Stufe weiß H x Ø: 22 x 78 mm	14,95 €
930503	<input type="checkbox"/> rund Trapez weiß H x Ø: 22 x 78 mm	14,95 €
930494	<input type="checkbox"/> rund rund weiß H x Ø: 22 x 78 mm	14,95 €
930501	<input type="checkbox"/> rund Quadrat Aluminium H x Ø: 22 x 78 mm	14,95 €
930498	<input type="checkbox"/> rund Stufe Aluminium H x Ø: 22 x 78 mm	14,95 €
930504	<input type="checkbox"/> rund Trapez Aluminium H x Ø: 22 x 78 mm	14,95 €
930495	<input type="checkbox"/> rund rund Aluminium H x Ø: 22 x 78 mm	14,95 €
930502	<input checked="" type="checkbox"/> rund Quadrat schwarz H x Ø: 22 x 78 mm	14,95 €
930499	<input checked="" type="checkbox"/> rund Stufe schwarz H x Ø: 22 x 78 mm	14,95 €
930505	<input checked="" type="checkbox"/> rund Trapez schwarz H x Ø: 22 x 78 mm	14,95 €
930496	<input checked="" type="checkbox"/> rund rund schwarz H x Ø: 22 x 78 mm	14,95 €

DEKO-LIGHT
Elektronik Vertriebs GmbH
Auf der Hub 2
76307 Karlsbad

T +49 7248 9271 500
F +49 7248 9271 550

deko@deko-light.com
deko-light.com
shop.deko-light.com