



PROJEKTLICHT
INNOVATIVE & HOCHWERTIGE LED LEUCHTEN

**LED
KATALOG
2021**



Die Firma Projekt-Licht steht für erstklassige und umweltfreundliche LED-Leuchten.

Wir bieten professionelle Lichtlösungen für den Privatgebrauch, sowie Gewerbe-, Gastronomie-, Hotellerie- und Industriekunden und passen diese individuell auf Ihre Bedürfnisse an.

Wir achten nicht nur auf die Helligkeit der Beleuchtung, sondern auch auf die Behaglichkeit und das Design der Leuchten.

Dadurch wird das Wohnen mit unseren Leuchten zum Erlebnis! Mit den LED-Einbauleuchten für Decken, Wände und Böden stehen Ihnen viele neue, innovative Wege der Innenbeleuchtung zur Verfügung, die Ihnen mit uns ganz neue Perspektiven der Beleuchtungsmöglichkeiten eröffnen. Ein LED-Strip in passender Lichtfarbe erzeugt hinter Möbelstücken, an Fußleisten oder Deckenleisten eine ganz spezielle Atmosphäre. Dies ist auch mit den dimmbaren LED Leuchten möglich. Die Helligkeit lässt sich passend, beliebig einstellen und schafft dadurch noch mehr Stimmung.

Wir bieten Ihnen professionelle Beratung und Lichtplanung auch für Großprojekte. Mit unseren LED-Leuchten erzeugen Sie ein passendes Ambiente in Ihrem Hotel oder Restaurant. Dank unsere Lichtsteuerungen können Sie einzelne Leuchten oder Gruppen von Leuchten bequem über das Smartphone oder per Funktaster, die sich auf die Wand montieren lassen bedienen.

Wir bieten Ihnen auch passende Leuchten für den Arbeitsplatz an, diese erfüllen die hohen Anforderungen der Normen.

Kapitelverzeichnis



Flexible LED Strips

1-12



Zubehör für LED Strips

13-14



LED Netzteile

15-19



LED Steuerungen

20-22



LED Deckeneinbauleuchten

23-27

Kapitelverzeichnis



LED Deckenaufbauleuchten

29-39



LED Hängeleuchten

40-44



LED Wandleuchten

45-50



LED Außenleuchten

51-55



3 Phasen Schienensystem


56



LED Industrieleuchten


57

LED STRIPS




Konstantstrom LED Strip CRI 90 24V IP20 24W 4,8W pro Meter

- Rolle 5m
- Abmessungen 8mm x 5000mm
- Schnittpunkt alle 100mm (6 Leds)
- **Max. Länge Einspeisepunkt 15m,**
- Doppelseitiges 3M-Klebeband auf der Rückseite
- Keine Beständigkeit gegen chemische Substanzen




Artikelnummer	Lichtfarbe	Lichtstrom/5m	Preis
LM1020	2.700K / SW	1.697 lm	82,00 €
LM10203	3.000K / WW	1.794 lm	82,00 €
LM10105	4.000K / NW	2.149 lm	82,00 €




LED Strip CRI 90 24V IP20 24W 4,8W pro Meter

- Rolle 5m
- Abmessungen 8mm x 5000mm
- Schnittpunkt alle 100mm (alle 6 Leds)
- **Max. Länge Einspeisepunkt 5m**
- Doppelseitiges 3M-Klebeband auf der Rückseite
- Achtung! Muss nach jeder Trennung neu versiegelt werden!
- Keine Beständigkeit gegen chemische




Artikelnummer	Lichtfarbe	Lichtstrom/5m	Preis
LM1021	2.700K / SW	1.697 lm	48,00 €
LM10213	3.000K / WW	1.794 lm	48,00 €
LM1023	4.000K / NW	2.149 lm	48,00 €




Konstantstrom LED Strip CRI 90 24V IP20 45,5W 9,10 W pro Meter

- Rolle 5m
- Abmessungen 12mm x 5000mm
- Schnittpunkt alle 26,3mm (alle 7 Leds)
- **Max. Länge Einspeisepunkt 15m**
- Doppelseitiges 3M-Klebeband auf der Rückseite
- Keine Beständigkeit gegen chemische Substanzen




Artikelnummer	Lichtfarbe	Lichtstrom/5m	Preis
100231	2.700K / SW	3.627 lm	160,00 €
100232	3.000K / WW	3.902 lm	160,00 €
100233	4.000K / NW	3.959 lm	160,00 €




Konstantstrom LED Strip CRI 90 24V IP20 48W 9,6W pro Meter

- Rolle 5m
- Abmessungen 10mm x 5000mm
- Schnittpunkt alle 50mm (alle 6 Leds)
- **Max. Länge Einspeisepunkt 15m**
- Doppelseitiges 3M-Klebeband auf der Rückseite
- Keine Beständigkeit gegen chemische Substanzen




Artikelnummer	Lichtfarbe	Lichtstrom/5m	Preis
LM1024	2.700K / SW	3.340 lm	134,00 €
LM10243	3.000K / WW	3.428 lm	134,00 €
LM1022	4.000K / NW	4.251 lm	134,00 €





LED Strip CRI 90 24V IP20 48W 9,6W pro Meter

- Rolle 5m
- Abmessungen 8mm x 5000mm
- Schnittpunkt alle 50mm (alle 6 Leds)
- **Max. Länge Einspeisepunkt 5m**
- Doppelseitiges 3M-Klebeband auf der Rückseite
- Keine Beständigkeit gegen chemische Substanzen




Artikelnummer	Lichtfarbe	Lichtstrom/5m	Preis
LM3030	2.700K / SW	3.340 lm	82,00 €
LM30303	3.000K / WW	3.428 lm	82,00 €
LM22227	4.000K / NW	4.251 lm	82,00 €






LED Strip CRI 90 24V IP20 56W 11,2W pro Meter

- Rolle 5m
- Abmessungen 10mm x 5000mm
- Schnittpunkt alle 50mm (alle 7 Leds)
- **Max. Länge Einspeisepunkt 5m**
- Doppelseitiges 3M-Klebeband auf der Rückseite
- Keine Beständigkeit gegen chemische Substanzen




Artikelnummer	Lichtfarbe	Lichtstrom/5m	Preis
3062	2.700K / SW	7.130 lm	104,00 €
30623	3.000K / WW	7.570 lm	104,00 €
3061	4.000K / NW	7.875 lm	104,00 €




Konstantstrom LED Strip CRI 90 24V IP20 56W 11,2W pro Meter

- Rolle 5m
- Abmessungen 10mm x 5000mm
- Schnittpunkt alle 50mm (alle 7 Leds)
- **Max. Länge Einspeisepunkt 15m**
- Doppelseitiges 3M-Klebeband auf der Rückseite
- Keine Beständigkeit gegen chemische Substanzen



Artikelnummer	Lichtfarbe	Lichtstrom/5m	Preis
100179	2.700K / SW	7.050 lm	140,00 €
100180	3.000K / WW	7.155 lm	140,00 €
100181	4.000K / NW	7.740 lm	140,00 €




Konstantstrom Strip CRI 90 24V IP20 60W 12W pro Meter

- Rolle 5m
- Abmessungen 10mm x 5000mm
- Schnittpunkt alle 100mm (alle 6 Leds)
- **Max. Länge Einspeisepunkt 15m**
- Doppelseitiges 3M-Klebeband auf der Rückseite
- Keine Beständigkeit gegen chemische Substanzen




Artikelnummer	Lichtfarbe	Lichtstrom/5m	Preis
LM1028	2.700K / SW	5.785 lm	121,00 €
LM10283	3.000K / WW	5.995 lm	121,00 €
LM1037	4.000K / NW	6.190 lm	121,00 €




LED Strip CRI 90 24V IP20 60W 12W pro Meter

- Rolle 5m
- Abmessungen 10mm x 5000mm
- Schnittpunkt alle 100mm (alle 6 Leds)
- **Max. Länge Einspeisepunkt 5m,**
- Doppelseitiges 3M-Klebeband auf der Rückseite
- Keine Beständigkeit gegen chemische Substanzen




Artikelnummer	Lichtfarbe	Lichtstrom/5m	Preis
LM8802	2.700K / SW	5.705 lm	104.00 €
LM88023	3.000K / WW	6.210 lm	104.00 €
LM88846	4.000K / NW	6.315 lm	104,00 €




Konstantstrom LED Strip CRI 90 24V IP20 72W 14,4W pro Meter

- Rolle 5m
- Abmessungen 10mm x 5000mm
- Schnittpunkt alle 33,3mm (alle 2 Leds)
- **Max. Länge Einspeisepunkt 15m,**
- Doppelseitiges 3M-Klebeband auf der Rückseite
- Keine Beständigkeit gegen chemische Substanzen




Artikelnummer	Lichtfarbe	Lichtstrom/5m	Preis
LM1030	2.700K / SW	4.750 lm	122,00 €
LM10303	3.000K / WW	5.375 lm	122,00 €
LM1032	4.000K / NW	5.400 lm	122,00 €




LED Strip CRI 90 24V IP20 72W 14,4W pro Meter

- Rolle 5m
- Abmessungen 10mm x 5000mm
- Schnittpunkt alle 33,3mm (alle 2 Leds)
- **Max. Länge Einspeisepunkt 5m,**
- Doppelseitiges 3M-Klebeband auf der Rückseite
- Keine Beständigkeit gegen chemische Substanzen




Artikelnummer	Lichtfarbe	Lichtstrom/5m	Preis
LM3034	2.700K / SW	4.750 lm	86,00 €
LM30343	3.000K / WW	5.375 lm	86,00 €
LM3120	4.000K / NW	5.400 lm	86,00 €



LED Strip CRI90 24V IP20 96W 19,2W pro 1 Meter

Produktbeschreibung

- Rolle 5m
- Abmessungen 10mm x 5000mm
- Schnittpunkt alle 25mm (alle 6 Leds)
- Max. Länge Einspeisepunkt 5m
- Doppelseitiges 3M-Klebeband auf der Rückseite
- Keine Beständigkeit gegen chemische Substanzen




Artikelnummer	Lichtfarbe	Lichtstrom/5m	Preis
LM3078	2.700K / SW	6.985 lm	152,00 €
LM30783	3.000K / WW	7.215 lm	152,00 €
LM3060	4.000K / NW	8.765 lm	152,00 €




Konstantstrom LED Strip CRI 90 24V IP20 120W 24W pro Meter

- Rolle 5m
- Abmessungen 10mm x 5000mm
- Schnittpunkt alle 50mm (alle 6 Leds)
- **Max. Länge Einspeisepunkt 15m,**
- Doppelseitiges 3M-Klebeband auf der Rückseite
- Keine Beständigkeit gegen chemische Substanzen




Artikelnummer	Lichtfarbe	Lichtstrom/5m	Preis
LM1039	2.700K / SW	9.490 lm	177,00 €
LM10393	3.000K / WW	9.820 lm	177,00 €
LM1041	4.000K / NW	10.580 lm	177,00 €




LED Strip CRI 90 24V IP20 120W 24W pro Meter

- Rolle 5m
- Abmessungen 10mm x 5000mm
- Schnittpunkt alle 50mm (alle 6 Leds)
- **Max. Länge Einspeisepunkt 5m,**
- Doppelseitiges 3M-Klebeband auf der Rückseite
- Keine Beständigkeit gegen chemische Substanzen




Artikelnummer	Lichtfarbe	Lichtstrom/5m	Preis
LM8799	2.700K / SW	9.490 lm	159,00 €
LM87993	3.000K / WW	9.820 lm	159,00 €
LM8848	4.000K / NW	10.580 lm	159,00 €



Konstantstrom LED Strip RGB 24V IP20 72W 14,4W pro Meter

- Rolle 5m
- Abmessungen 10mm x 5000mm
- Schnittpunkt alle 62,5mm (alle 6 Leds)
- **Max. Länge Einspeisepunkt 15m,**
- Doppelseitiges 3M-Klebeband auf der Rückseite
- Keine Beständigkeit gegen chemische Substanzen




Artikelnummer	Lichtfarbe	Lichtstrom/5m	Preis
LM10104	RGB	R:342lm / G:992lm / B:214lm	186,00 €




LED Strip RGB 24V IP20 72W 14,4W pro Meter

- Rolle 5m
- Abmessungen 10mm x 5000mm
- Schnittpunkt alle 62,5mm (alle 6 Leds)
- **Max. Länge Einspeisepunkt 5m**
- Doppelseitiges 3M-Klebeband auf der Rückseite
- Keine Beständigkeit gegen chemische Substanzen




Artikelnummer	Lichtfarbe	Lichtstrom/5m	Preis
LM3029	RGB	R:342lm / G:992lm / B:214lm	89,00 €




Konstantstrom LED Strip RGB-W 24V IP20 72W 14,4W pro Meter

- Rolle 5m
- Abmessungen 10mm x 5000mm
- Schnittpunkt alle 165mm (alle 10 Leds)
- **Max. Länge Einspeisepunkt 15m,**
- Doppelseitiges 3M-Klebeband auf der Rückseite
- Keine Beständigkeit gegen chemische Substanzen




Artikelnummer	Lichtfarbe	Lichtstrom/5m	Preis
LM1098	RGB-WW	R:231lm / G:822lm / B:163lm 2.700K WW:1.600lm	171,00 €
LM1097	RGB-NW	R:231lm / G:822lm / B:163lm 4.000K NW:1.737lm	171,00 €




Flexibler LED Strip RGB-W 24V IP20 72W 14,4W pro Meter

- Rolle 5m
- Abmessungen 10mm x 5000mm
- Schnittpunkt alle 100mm (alle 6 Leds)
- **Max. Länge Einspeisepunkt 5m**
- Doppelseitiges 3M-Klebeband auf der Rückseite
- Keine Beständigkeit gegen chemische Substanzen



Artikelnummer	Lichtfarbe	Lichtstrom/5m	Preis
LM7310	RGB-WW	R: 96 lm / G: 368 lm / B: 86 lm 3.000K WW: 1.350 lm	121,00 €
LM7309	RGB-NW	R: 96 lm / G: 368 lm / B: 86 lm 4.000K NW: 1.436 lm	121,00 €




LED Strip COP 24V IP67 in Silikonummantelung für hohe Temperaturen 110° für Saunen und Dampfbäder

- Rolle 5m
- Abmessungen 14mm x 5000mm Artikel 201131
- Abmessungen 12mm x 5000mm Artikel 201130
- Schnittpunkt alle 62,5mm Artikel 201131
- Schnittpunkt alle 50mm Artikel 201130
- **Max. Länge Einspeisepunkt 5m**
- Umgebungstemperatur: -30° bis +110°
- Artikel 201130 RGB-W 95W 5M
- Artikel 201131 2700K/SW 50W 5M




Unsere SAUNA-COB-24V LED-Streifen sind die ideale Beleuchtungslösung für u.a. Saunen und Dampfbäder.

Artikelnummer	Lichtfarbe	Lichtstrom/5m	Preis
201130	2.700K / SW	4250lm	285,00 €
201131	RGB-2700		350,00 €




Konstantstrom LED Strip RGB-W 4 in 1 Chip 24V IP20 96W 19,2W pro Meter

- Rolle 5m
- Abmessungen 12mm x 5000mm
- Schnittpunkt alle 100mm (alle 6 Leds)
- **Max. Länge Einspeisepunkt 15m,**
- Doppelseitiges 3M-Klebeband auf der Rückseite
- Keine Beständigkeit gegen chemische Substanzen




Artikelnummer	Lichtfarbe	Lichtstrom/5m	Preis
LM10152	RGB-WW	R: 462lm / G: 1569lm / B: 384lm 2.700K WW: 1626lm	185,00 €
LM10151	RGB-NW	R: 488lm / G: 1602lm / B: 398lm 4.000K NW: 1673 lm	185,00 €




Flexibler LED Strip CCT 24V 112W IP20

- Rolle 5m
- Abmessungen 10mm x 5000mm
- Schnittpunkt alle 62,5mm (alle 14 Leds)
- **Max. Länge Einspeisepunkt 5m**
- Doppelseitiges 3M-Klebeband auf der Rückseite
- Keine Beständigkeit gegen chemische Substanzen



Artikelnummer	Lichtfarbe	Lichtstrom/5m	Preis
LM7308	2.700K -6.500K SW - KW *	5.890lm -2.700K 6.485lm -6.500K	165,00 €



Zubehör für LED Strips



Dienstleistungen

Unsere Mitarbeiter übernehmen folgende Dienstleistungen:

- Konfektionierung von LED Strips
- Verbinden und Lötten von LED Strips
- Schnittstellenversiegelung der LED Strips
- Profilschnitt 90°

Artikelnummer	Dienstleistung	Preis
8899	Konfektionierung 2-Poliger LED Strip	24,00 €
7788	Konfektionierung 4-Poliger LED Strip	30,00 €
88100	Konfektionierung 5-Poliger LED Strip	40,00 €
6677	Versiegelung der Schnittstelle der LED Strips auf IP65	18,00 €
8191	Einkleben von LED Strips in die Profile / 1m	21,00 €
10204	Profilschnitt 90°	15,00 €

Flachbandkabel 2-adrig


Flachbandkabel 2-adrig zum Anschließen von monochromen LED Strips und LED Modulen.



Artikelnummer	max. Länge	Querschnitt	Preis/m
2170	100 m	2x0,75 mm ²	4,00 €
8889	100 m	2x1,5 mm ²	4,50 €

Flachbandkabel 4-adrig

Flachbandkabel 4-adrig zum Anschließen von RGB LED Strips.




Artikelnummer	max. Länge	Querschnitt	Preis/m
2184	50 m	4x0,75 mm ²	7,00€

Flachbandkabel 5-adrig

Produktbeschreibung

Flachbandkabel 5-adrig zum Anschließen von RGBW LED Strips.



Artikelnummer	max. Länge	Querschnitt	Preis/m
300001	100 m	5x0,14 mm ²	9,00 €

Euro Anschlusskabel

Anschlusskabel für die Netzteile



Artikelnummer	max. Länge	Querschnitt	Preis/m
300002	1,5 m	2x0,75 mm ²	12,00€

Korrosionsschutz Isolierlack

Plastik 70 Super ist farblos-transparent und bietet zuverlässigen Langzeitschutz für Elektrobauteile vor Schmutz, Feuchtigkeit, aggressiven Dämpfen. Temperatureinsatzbereich -40°C bis +125°C.

Tipp: geeignet für die Versiegelung der Schnittstellen bei LED Strips




Artikelnummer	Dosengröße	Preis
32046	200 ml	69,00€





LED Netzteile



GPV Konstantspannungsnetzteil

- Eingangsspannung: 230V
- Ausgangsspannung: 24V DC
- Betriebstemperatur: -20° bis +70°
- nicht dimmbar
- Einsatzbereiche: Innenbereich und Außenbereich, Montage auf normal entflammaren Flächen zulässig, z.B. geeignet zur Montage auf oder in Möbeln
- Garantie: 5 Jahre



Artikelnummer	Leistung	max. Strom Ausgang	Schutzarten	Sicherheits- und EMV Standards	Abmessungen L/B/H	Preis
8452	12 W	0,5 A	Kurzschlusschutz Überspannungsschutz Überlastschutz		129,5/25/20 mm	17,00 €
8454	24 W	1,0 A			140/32/25 mm	21,00 €
7466	36 W	1,5 A			148/32/28 mm	29,00 €
8468	60 W	2,5 A		EN 55015 EN 61347-1 EN 61347-2-13 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3	162/42/33 mm	35,00 €
8470	72 W	3,0 A	Kurzschlusschutz Überspannungsschutz Überlastschutz Übertemperaturschutz		162/42/33 mm	44,00 €
7472	100 W	4,2 A			187/52/37 mm	58,00 €
7474	144 W	6,0 A			203/70/45 mm	87,00 €
7476	200 W	8,3 A			205/70/45 mm	138,00 €



FTPC-S Konstantspannungsnetzteil

Slim - flache Bauform

- Eingangsspannung: 230V
- Ausgangsspannung: 24V DC
- Betriebstemperatur: -20° bis +45°
- nicht dimmbar
- Einsatzbereiche: Innenbereich, Montage auf normale entflammaren Flächen zulässig, z.B. geeignet zur Montage auf oder in Möbeln
- Garantie: 5 Jahre



Artikelnummer	Leistung	max. Strom Ausgang	Schutzarten	Sicherheits- und EMV Standards	Abmessungen L/B/H	Preis
7516	30 W	1,25 A	Kurzschlusschutz Überspannungsschutz Überlastschutz Übertemperaturschutz		251/30/16 mm	46,00 €
7518	60 W	2,5 A	Kurzschlusschutz Überlastschutz		304,5/30/17 mm	75,00 €
10156	100 W	4,17 A		EN 55015 EN 61347-1 EN 61347-2-13 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3	321/30/18,5 mm	104,00 €
10157	150 W	6,25 A	Kurzschlusschutz Überspannungsschutz Überlastschutz Übertemperaturschutz		323/30/22 mm	128,00 €
100520	200 W	8,33 A			356,4/32,1/22,3 mm	138,00 €



FTPC-C

Konstantspannungsnetzteil 12V/24V

kompakte Bauform

- Eingangsspannung: 230V
- Ausgangsspannung: 24V DC
- Ausgangsspannung: (Art.Nr.7485, 7487) 12V DC
- Betriebstemperatur: -20° bis +45°
- Nicht dimmbar
- mit eingebautem aktiven PFC Filter
- Einsatzbereiche: Innenbereich, Montage
- auf normal entflammaren Flächen zulässig, z.B. geeignet zur Montage auf oder in Möbeln
- Garantie: 5 Jahre



Artikelnummer	Leistung	Spannung	max. Strom Ausgang	Schutzarten	Sicherheits- und EMV Standards	Abmessungen L/B/H	Preis
7485	30 W	12 V	2,5 A	Kurzschlusschutz Überlastschutz	EN 55015 EN 61347-1 EN 61347-2-13 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3	156/50/17 mm	44,00 €
7486	30 W	24 V	1,25 A			156/50/17 mm	44,00 €
7487	50 W	12 V	4,2 A	Kurzschlusschutz Überspannungsschutz Überlastschutz Übertemperaturschutz		160/58/18 mm	62,00 €
7488	50 W	24 V	2,08 A			160/58/18 mm	62,00 €
7490	75 W	24 V	3,13 A			170/44,5/28,5 mm	76,00 €
7492	100 W	24 V	4,17 A	Kurzschlusschutz Überlastschutz Übertemperaturschutz		180/65,5/31,5 mm	105,00 €
10168	150 W	24 V	6,25 A			180/65,5/31,5 mm	128,00 €
10167	200 W	24 V	8,33 A	Kurzschlusschutz Überspannungsschutz Überlastschutz Übertemperaturschutz		195/67/31,5 mm	145,00 €
10003	250 W	24 V	10,4 A			195/67/31,5 mm	162,00 €
10004	320 W	24 V	13,3 A			215/77,5/35 mm	184,00 €




GLG Konstantspannungsnetzteil

- Eingangsspannung: 230V
- Ausgangsspannung: 24V DC
- Betriebstemperatur: -30° bis +70°
- nicht dimmbar
- mit eingebautem aktiven PFC Filter
- Einsatzbereiche: Innenbereich und Außenbereich
- Garantie: 5 Jahre



Artikelnummer	Leistung	max. Strom Ausgang	Schutzarten	Sicherheits- und EMV Standards	Abmessungen L/B/H	Preis
7482	200 W	8,33 A	Kurzschlusschutz Überspannungsschutz	EN 55015 EN 61347-1	242/96/50 mm	138,00 €
7484	300 W	12,5 A	Überlastschutz	EN 61347-2-13 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3	285/96/50 mm	201,00 €





FTPC-D Konstantspannungs- / Konstantstrom- Netzteil Triac dimmbar

- Eingangsspannung: 230V
- Ausgangsspannung: 24V DC
- Betriebstemperatur: -20° bis +45°
- Triac dimmbar
- Einsatzbereiche: Innenbereich,
Montage auf normal entflammaren
Flächen zulässig, z.B. geeignet zur Montage
auf oder in Möbeln
- Garantie: 5 Jahre




Artikelnummer	Leistung	max. Strom Ausgang	Schutzarten	Sicherheits- und EMV Standards	Abmessungen L/B/H	Preis
100528	75 W	3,12 A	Kurzschlusschutz Überspannungs- schutz Überlastschutz Übertemperatur- schutz	EN 55015 EN 61347-1 EN 61347-2-13 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3	170/56,8/31 mm	115,00 €




LED Steuerungen





4 Zonen RGB/RGBW Funkfernbedienung

- einsetzbar für RGB/RGBW LED Strips
- synchrone oder separate Ansteuerung von bis zu 4 Zonen, eine Zone kann aus einem oder mehreren Empfängern bestehen
- Farbe über Touchrad einstellbar
- Lichtfarben (Rot, Grün, Blau und Weiß) haben eine eigene Taste und können einzeln angesteuert werden
- 2 Speicherplätze für Szenen/Lichtfarben
- Dimmbereich 0%-100%
- Reichweite: bis zu 30m
- Versorgungsspannung: 3V DC (2 x AAA Batterie)
Die Batterien sind nicht enthalten!
- Steuersignal: Funk 2,4 GHz
- Betriebstemperatur: -30° bis +55°
- Abmessungen L/B/H: 122/53/17,5 mm
- Garantie: 2 Jahre




Artikelnummer	Preis
100164	68,00 €



4 Zonen CCT (Farbtemperatur) Funkfernbedienung

- einsetzbar für dualweiße (WW-CW) LED Strips
- synchrone oder separate Ansteuerung von bis zu 4 Zonen, eine Zone kann aus einem oder mehreren Steuergeräten bestehen
- Farbtemperatur über Touchrad einstellbar
- eigene Tasten für Warmweiß und Kaltweiß
- 4 Speicherplätze für Szenen / Lichtfarben
- Dimmbereich: 0%-100%
- Reichweite: bis zu 30m
- Versorgungsspannung: 3V DC (2 x AAA Batterie)
Die Batterien sind nicht enthalten!
- Steuersignal: Funk 2,4 GHz
- Abmessungen L/B/H: 122/53/17,5 mm
- Garantie: 2 Jahre




Artikelnummer	Preis
100165	68,00 €

4 Zonen Dimm-Funkfernbedienung

Produktbeschreibung

- einsetzbar für monochrome LED Strips
- Einlernen von mehreren Steuergeräten möglich
- Helligkeit über Touchrad einstellbar
- eigene Tasten für 25%, 50%, 75%, 100% Helligkeit
- synchrone oder separate Ansteuerung von bis zu 4 Zonen, eine Zone kann aus einem oder mehreren Steuergeräten bestehen
- 4 Speicherplätze für Szenen
- Dimmbereich: 0%-100%
- Reichweite: bis zu 30m
- Versorgungsspannung: 3V DC (2 x AAA Batterie)
Die Batterien sind nicht enthalten!
- Steuersignal: Funk 2,4 GHz
- Betriebstemperatur: -30° bis +55°
- Abmessungen L/B/H: 122/53/17,5mm
- Garantie: 2 Jahre




Artikelnummer	Preis
100163	68,00 €



4 Kanal Funksteuerung

- 4 Kanal
- einsetzbar für RGB/RGBW, dualweiße und monochrome LED Strips
- jedes Gerät dient als Signalverstärker und erhöht damit die Reichweite, zugleich synchronisieren sich diese.
- Eingangsspannung: DC 12-24V
- Ausgangsstrom: 4 x 5A
- Leistung: bei 12V max. 240W, bei 24V max. 480W
- Betriebstemperatur: -30° bis +55°
- Abmessungen L/B/H: 175/45/27mm
- Garantie: 2 Jahre



Artikelnummer

Preis

100167

63,00 €




LED Deckeneinbauleuchten



Deckeneinbaustrahler Well

- Farbe: Weiß / Schwarz / Silber
- Material: Aluminium
- Zubehör: inkl. GU10 Fassung
- Deckenausschnitt: 68mm




Artikelnummer	Farbe	Preis
7108	Weiß	24,00 €
7107	Silber	24,00 €
100305	Schwarz	24,00 €



Deckeneinbaustrahler Well

- Farbe: Weiß / Schwarz/Silber
- Material: Aluminium
- Zubehör: inkl. GU10 Fassung
- Deckenausschnitt: 68mm




Artikelnummer	Farbe	Preis
7110	Weiß	24,00 €
7109	Silber gebürstet	24,00 €
100304	Schwarz	24,00 €



Deckeneinbaustrahler Doro

- Farbe: Aluminium gebürstet / Silber gebürstet / Schwarz / Weiß / Chrom
- Material: Aluminium
- ausgestattet mit einer klaren Abdeckung mit einer Gummidichtung
- Zubehör: inkl. GU10 Fassung
- Deckenausschnitt: 68mm




Artikelnummer	Farbe	Preis
2666	Schwarz	38,00 €
2665	Weiß	38,00 €
2669	Chrom	38,00 €
2668	Aluminium gebürstet	38,00 €
2670	Silber gebürstet	38,00 €



Deckeneinbaustrahler Doro

- Farbe: Aluminium gebürstet / Silber gebürstet / Schwarz / Weiß / Chrom /
- Material: Aluminium
- ausgestattet mit einer klaren Abdeckung mit einer Gummidichtung
- Zubehör: inkl. GU10 Fassung
- Deckenausschnitt: 68mm




Artikelnummer	Farbe	Preis
2672	Schwarz	38,00 €
2671	Weiß	38,00 €
2674	Chrom	38,00 €
2673	Aluminium gebürstet	38,00 €
2675	Silber gebürstet	38,00 €



LED Downlight Boled

- Farbe: Weiß, Abdeckung: Opal
- Material: Aluminiumlegierung, PMMA
- Betriebstemperatur: +5° bis +35°
- Zubehör: inkl. externem Treiber
- Garantie: 2 Jahre
- **Dimmbar auf Anfrage**
- **Gehäuse Schwarz auf Anfrage**




Artikelnummer	Farbe	Leistung	Lichtstrom	Lichtfarbe	Maß D	Ausschnitt	Preis
200207	Weiß	9 W	520 lm	3.000K / WW	145 mm	Ø 135 mm	27,0 €
200208	Weiß	9 W	540 lm	4.000K / NW	145 mm	Ø 135 mm	27,00 €
200209	Weiß	12 W	690 lm	3.000K / WW	170 mm	Ø 155 mm	31,00 €
200210	Weiß	12 W	720 lm	4.000K / NW	170 mm	Ø 155 mm	31,00 €
200211	Weiß	18 W	1.260 lm	3.000K / WW	220 mm	Ø 205 mm	47,00 €
200212	Weiß	18 W	1.300 lm	4.000K / NW	220 mm	Ø 205 mm	47,00 €
200213	Weiß	24 W	1.650 lm	3.000K / WW	295 mm	Ø 285 mm	79,00 €
200214	Weiß	24 W	1.700 lm	4.000K / NW	295 mm	Ø 285 mm	79,00 €



LED Downlight Boled

- Farbe: Weiß, Abdeckung: Opal
- Material: Aluminiumlegierung, PMMA
- Betriebstemperatur: +5° bis +35°
- Zubehör: inkl. externem Treiber
- Garantie: 2 Jahre
- **Dimmbar auf Anfrage**
- **Gehäuse Schwarz auf Anfrage**




Artikelnummer	Farbe	Leistung	Lichtstrom	Lichtfarbe	Maß A	Ausschnitt	Preis
200215	Weiß	9 W	520 lm	3.000K / WW	145/145 mm	135/135 mm	27,00 €
200216	Weiß	9 W	540 lm	4.000K / NW	145/145 mm	135/135 mm	27,00 €
200217	Weiß	12 W	690 lm	3.000K / WW	170/170 mm	155/155 mm	31,00 €
200218	Weiß	12 W	720 lm	4.000K / NW	170/170 mm	155/155 mm	31,00 €
200219	Weiß	18 W	1.260 lm	3.000K / WW	220/220 mm	205/205 mm	47,00 €
200220	Weiß	18 W	1.300 lm	4.000K / NW	220/220 mm	205/205 mm	47,00 €
200221	Weiß	24 W	1.650 lm	3.000K / WW	300/300 mm	285/285 mm	79,00 €
200222	Weiß	24 W	1.700 lm	4.000K / NW	300/300 mm	285/285 mm	79,00 €






LED Panel Algine

- Farbe: Weiß, Abdeckung: Opal
- Material: Aluminium, Kunststoff
- Betriebstemperatur: -20° bis +40°
- Zubehör: inkl. externem Treiber
- Garantie: 2 Jahre
- **Dimmbar auf Anfrage**
- **UGR 19**




Artikelnummer	Farbe	Leistung	Lichtstrom	Lichtfarbe	Preis
200258	Weiß	36 W	4.000lm	3.000K / WW	110,00 €
200259	Weiß	36 W	4.000lm	4.000K / NW	110,00 €
200260	Weiß	36 W	4.000lm	6.000K / KW	110,00 €






LED Panel Zoled

- Farbe: Weiß, Abdeckung: transparent strukturiert
- Material: Aluminiumlegierung, PMMA
- Betriebstemperatur: +10° bis + 30°
- Zubehör: inkl. externem Treiber
- Flicker free - flimmerfrei
- **Dimmbar auf Anfrage**
- **UGR 19**




Artikelnummer	Farbe	Leistung	Lichtstrom	Lichtfarbe	Preis
200262	Weiß	50 W	5000 lm	4.000K / NW	128,00 €



Deckenaufbauleuchte Chloe GU10

- Farbe: Weiß / Schwarz / Silber
- Material: Aluminium
- Betriebstemperatur: -20° bis +40°
- Lampenkopf drehbar vertikal
- Zubehör: inkl. GU10 Fassung




Artikelnummer	Farbe	Preis
200338	Weiß	41,00 €
200339	Schwarz	41,00 €
200340	Silber	41,00 €



Deckenaufbauleuchte Chloe GU10

- Farbe: Weiß / Schwarz / Silber
- Material: Aluminium
- Betriebstemperatur: -20° bis +40°
- Lampenkopf drehbar vertikal
- Zubehör: inkl. GU10 Fassung






Artikelnummer	Farbe	Preis
200341	Weiß	41,00 €
200342	Schwarz	41,00 €
200343	Silber	41,00 €




Deckenaufbauleuchte Bord

- Farbe: Weiß / Schwarz / Silber
- Material: Aluminium
- Betriebstemperatur: +5° bis +25°
- Lampenkopf drehbar 25° vertikal
- Zubehör: inkl. GU10 Fassung




Artikelnummer	Farbe	Variante	Preis
22551	Weiß	1 - flammig	45,00 €
22550	Silber	1 - flammig	45,00 €
22552	Schwarz	1 - flammig	45,00 €
22554	Weiß	2 - flammig	96,00 €
22553	Silber	2 - flammig	96,00 €
22555	Schwarz	2 - flammig	96,00 €



LED Deckenaufbauleuchte Take

- Farbe: Schwarz-Gold
- Material: Aluminium / Kunststoff
- Garantie: 2 Jahre
- **Dimmbar auf Anfrage**





Artikelnummer	Farbe	Leistung	Lichtstrom	Lichtfarbe	Preis
200350	Schwarz-Gold	60 W	4.560 lm	3.200K / WW	528,00 €



LED Deckenaufbauleuchte Ufo

- Farbe: Weiß strukturiert
- Farbe: Schwarz strukturiert
- Material: Aluminium / Kunststoff
- Garantie: 2 Jahre
- **Dimmbar auf Anfrage**




Artikelnummer	Farbe	Leistung	Lichtstrom	Lichtfarbe	Preis
200351	Weiß strukturiert	26 W	2.300 lm	3.000K / WW	594,00 €
200352	Schwarz strukturiert	26 W	2.300 lm	3.000K / WW	594,00 €



LED Deckenaufbauleuchte Alice

- Farbe: Weiß strukturiert
- Material: Aluminium / Kunststoff
- Garantie: 2 Jahre
- **Dimmbar auf Anfrage**
- **Andere Farben auf Anfrage**




Artikelnummer	Farbe	Leistung	Lichtstrom	Lichtfarbe	Maß D1	Maß d2	Preis
200433	Weiß strukturiert	40 W	3.345 lm	3.000K / WW	Ø 470 mm	Ø 320 mm	448,00 €
200434	Weiß strukturiert	55 W	4.600 lm	3.000K / WW	Ø 600 mm	Ø 460 mm	611,00 €
200435	Weiß strukturiert	75 W	5.800 lm	3.000K / WW	Ø 800 mm	Ø 660 mm	814,00 €



LED Deckenaufbauleuchte Isla

LED Hängeleuchte Isla

- Farbe: Weiß strukturiert / Schwarz
- Farben strukturiert / Gold
 - * **andere RAL Farben auf Anfrage**
- Material: Aluminium, Kunststoff
- Garantie: 2 Jahre
- **Weitere Durchmesser auf Anfrage**




Artikelnummer	Farbe	Leistung	Lichtstrom	Lichtfarbe	Dimmung	Maß D	Preis
200468	Weiß strukturiert	40 W	3.660 lm	3.000K / WW	nicht dimmbar	Ø 400 mm	352,00 €
200469	Weiß strukturiert	40 W	3.660 lm	4.000K / NW	nicht dimmbar	Ø 400 mm	352,00 €
200470	Schwarz	40 W	3.660 lm	3.000K / WW	nicht dimmbar	Ø 400 mm	368,00 €
200471	Schwarz	40 W	3.660 lm	4.000K / NW	nicht dimmbar	Ø 400 mm	368,00 €
200472	Gold	40 W	3.660 lm	3.000K / WW	nicht dimmbar	Ø 400 mm	379,00 €
200473	Gold	40 W	3.660 lm	4.000K / NW	nicht dimmbar	Ø 400 mm	379,00 €
200474	Weiß strukturiert	40 W	3.660 lm	3.000K / WW	DALI / PUSH	Ø 400 mm	435,00 €
200475	Weiß strukturiert	40 W	3.660 lm	4.000K / NW	DALI / PUSH	Ø 400 mm	435,00 €
200476	Schwarz	40 W	3.660 lm	3.000K / WW	DALI / PUSH	Ø 400 mm	479,00 €
200477	Schwarz	40 W	3.660 lm	4.000K / NW	DALI / PUSH	Ø 400 mm	479,00 €
200478	Gold	40 W	3.660 lm	3.000K / WW	DALI / PUSH	Ø 400 mm	484,00 €
200479	Gold	40 W	3.660 lm	4.000K / NW	DALI / PUSH	Ø 400 mm	484,00 €
200480	Weiß strukturiert	40 W	3.660 lm	3.000K / WW	TRIAC	Ø 400 mm	423,00 €
200481	Weiß strukturiert	40 W	3.660 lm	4.000K / NW	TRIAC	Ø 400 mm	423,00 €
200482	Schwarz	40 W	3.660 lm	3.000K / WW	TRIAC	Ø 400 mm	504,00 €
200483	Schwarz	40 W	3.660 lm	4.000K / NW	TRIAC	Ø 400 mm	504,00 €
200484	Gold	40 W	3.660 lm	3.000K / WW	TRIAC	Ø 400 mm	453,00 €
200485	Gold	40 W	3.660 lm	4.000K / NW	TRIAC	Ø 400 mm	453,00 €
200486	Weiß strukturiert	55 W	5.250 lm	3.000K / WW	nicht dimmbar	Ø 600 mm	466,00 €
200487	Weiß strukturiert	55 W	5.250 lm	4.000K / NW	nicht dimmbar	Ø 600 mm	466,00 €



Artikelnummer	Farbe	Leistung	Lichtstrom	Lichtfarbe	Dimmung	Maß D	Preis
200488	Schwarz strukturiert	55 W	5.250 lm	3.000K / WW	nicht dimmbar	Ø 600 mm	506,00 €
200489	Schwarz strukturiert	55 W	5.250 lm	4.000K / NW	nicht dimmbar	Ø 600 mm	506,00 €
200490	Gold	55 W	5.250 lm	3.000K / WW	nicht dimmbar	Ø 600 mm	519,00 €
200491	Gold	55 W	5.250 lm	4.000K / NW	nicht dimmbar	Ø 600 mm	519,00 €
200492	Weiß strukturiert	55 W	5.250 lm	3.000K / WW	DALI / PUSH	Ø 600 mm	583,00 €
200493	Weiß strukturiert	55 W	5.250 lm	4.000K / NW	DALI / PUSH	Ø 600 mm	583,00 €
200494	Schwarz strukturiert	55 W	5.250 lm	3.000K / WW	DALI / PUSH	Ø 600 mm	594,00 €
200495	Schwarz strukturiert	55 W	5.250 lm	4.000K / NW	DALI / PUSH	Ø 600 mm	594,00 €
200496	Gold	55 W	5.250 lm	3.000K / WW	DALI / PUSH	Ø 600 mm	605,00 €
200497	Gold	55 W	5.250 lm	4.000K / NW	DALI / PUSH	Ø 600 mm	605,00 €
200498	Weiß strukturiert	55 W	5.250 lm	3.000K / WW	TRIAC	Ø 600 mm	583,00 €
200499	Weiß strukturiert	55 W	5.250 lm	4.000K / NW	TRIAC	Ø 600 mm	583,00 €
200500	Schwarz strukturiert	55 W	5.250 lm	3.000K / WW	TRIAC	Ø 600 mm	594,00 €
200501	Schwarz strukturiert	55 W	5.250 lm	4.000K / NW	TRIAC	Ø 600 mm	594,00 €
200502	Gold	55 W	5.250 lm	3.000K / WW	TRIAC	Ø 600 mm	605,00 €
200503	Gold	55 W	5.250 lm	4.000K / NW	TRIAC	Ø 600 mm	605,00 €
200504	Weiß strukturiert	88 W	8.440 lm	3.000K / WW	nicht dimmbar	Ø 800 mm	792,00 €
200505	Weiß strukturiert	88 W	8.440 lm	4.000K / NW	nicht dimmbar	Ø 800 mm	792,00 €
200506	Schwarz	88 W	8.440 lm	3.000K / WW	nicht dimmbar	Ø 800 mm	803,00 €
200507	Schwarz	88 W	8.440 lm	4.000K / NW	nicht dimmbar	Ø 800 mm	803,00 €
200508	Gold	88 W	8.440 lm	3.000K / WW	nicht dimmbar	Ø 800 mm	814,00 €
200509	Gold	88 W	8.440 lm	4.000K / NW	nicht dimmbar	Ø 800 mm	814,00 €
200510	Weiß strukturiert	88 W	8.440 lm	3.000K / WW	DALI / PUSH	Ø 800 mm	902,00 €
200511	Weiß strukturiert	88 W	8.440 lm	4.000K / NW	DALI / PUSH	Ø 800 mm	902,00 €
200512	Schwarz strukturiert	88 W	8.440 lm	3.000K / WW	DALI / PUSH	Ø 800 mm	929,00 €
200513	Schwarz strukturiert	88 W	8.440 lm	4.000K / NW	DALI / PUSH	Ø 800 mm	929,00 €
200514	Gold	88 W	8.440 lm	3.000K / WW	DALI / PUSH	Ø 800 mm	934,00 €
200515	Gold	88 W	8.440 lm	4.000K / NW	DALI / PUSH	Ø 800 mm	934,00 €
200516	Weiß strukturiert	88 W	8.440 lm	3.000K / WW	TRIAC	Ø 800 mm	1034,00 €
200517	Weiß strukturiert	88 W	8.440 lm	4.000K / NW	TRIAC	Ø 800 mm	1034,00 €
200518	Schwarz strukturiert	88 W	8.440 lm	3.000K / WW	TRIAC	Ø 800 mm	1056,00 €
200519	Schwarz strukturiert	88 W	8.440 lm	4.000K / NW	TRIAC	Ø 800 mm	1056,00 €
200520	Gold	88 W	8.440 lm	3.000K / WW	TRIAC	Ø 800 mm	1053,00 €
200521	Gold	88 W	8.440 lm	4.000K / NW	TRIAC	Ø 800 mm	1053,00 €
200522	Weiß strukturiert	150 W	12.300 lm	3.000K / WW	nicht dimmbar	Ø 1.000 mm	1.375,00 €
200523	Weiß strukturiert	150 W	12.300 lm	4.000K / NW	nicht dimmbar	Ø 1.000 mm	1.375,00 €
200524	Schwarz strukturiert	150 W	12.300 lm	3.000K / WW	nicht dimmbar	Ø 1.000 mm	1.397,00 €
200525	Schwarz strukturiert	150 W	12.300 lm	4.000K / NW	nicht dimmbar	Ø 1.000 mm	1.397,00 €
200526	Gold	150 W	12.300 lm	3.000K / WW	nicht dimmbar	Ø 1.000 mm	1.408,00 €
200527	Gold	150 W	12.300 lm	4.000K / NW	nicht dimmbar	Ø 1.000 mm	1.408,00 €
200528	Weiß strukturiert	150 W	12.300 lm	3.000K / WW	DALI / PUSH	Ø 1.000 mm	1.485,00 €
200529	Weiß strukturiert	150 W	12.300 lm	4.000K / NW	DALI / PUSH	Ø 1.000 mm	1.48500 €
200530	Schwarz strukturiert	150 W	12.300 lm	3.000K / WW	DALI / PUSH	Ø 1.000 mm	1.540,00 €
200531	Schwarz strukturiert	150 W	12.300 lm	4.000K / NW	DALI / PUSH	Ø 1.000 mm	1.540,00 €
200532	Gold	150 W	12.300 lm	3.000K / WW	DALI / PUSH	Ø 1.000 mm	1.545,00 €
200533	Gold	150 W	12.300 lm	4.000K / NW	DALI / PUSH	Ø 1.000 mm	1.545,00 €
200534	Weiß strukturiert	150 W	12.300 lm	3.000K / WW	TRIAC	Ø 1.000 mm	1.606,00 €
200535	Schwarz strukturiert	150 W	12.300 lm	3.000K / WW	TRIAC	Ø 1.000 mm	1.606,00 €
200536	Gold	150W	12.300 lm	3.000K / WW	TRIAC	Ø 1.000 mm	1.606,00 €

LED Deckenaufbauleuchte Bilbao

- Farbe: Weiß strukturiert
- Lichtaustritt: indirekt / direkt
- Material: Aluminium / Kunststoff
- Garantie: 2 Jahre
- **Farbe Schwarz auf Anfrage**




Artikelnummer	Farbe	Leistung	Lichtstrom	Lichtfarbe	Dimmung	Maß D	Preis
200439	Weiß strukturiert	30 W+5 W	2.745 lm + 460 lm	3.000K / WW	nicht dimmbar	Ø 400 mm	308,00 €
200440	Weiß strukturiert	30 W+5 W	2.745 lm + 460 lm	4.000K / NW	nicht dimmbar	Ø 400 mm	308,00 €
200441	Weiß strukturiert	30 W+5 W	2.745 lm + 460 lm	3.000K / WW	DALI / PUSH	Ø 400 mm	435,00 €
200442	Weiß strukturiert	30 W+5 W	2.745 lm + 460 lm	4.000K / NW	DALI / PUSH	Ø 400 mm	435,00 €
200443	Weiß strukturiert	30 W+5 W	2.745 lm + 460 lm	3.000K / WW	TRIAC	Ø 400 mm	427,00 €
200444	Weiß strukturiert	30 W+5 W	2.745 lm + 460 lm	4.000K / NW	TRIAC	Ø 400 mm	427,00 €
200445	Weiß strukturiert	60 W+8 W	5.490 lm + 735 lm	3.000K / WW	nicht dimmbar	Ø 600 mm	495,00 €
200446	Weiß strukturiert	60 W+8 W	5.490 lm + 735 lm	4.000K / NW	nicht dimmbar	Ø 600 mm	495,00 €
200447	Weiß strukturiert	60 W+8 W	5.490 lm + 735 lm	3.000K / WW	DALI / PUSH	Ø 600 mm	673,00 €
200448	Weiß strukturiert	60 W+8 W	5.490 lm + 735 lm	4.000K / NW	DALI / PUSH	Ø 600 mm	673,00 €
200449	Weiß strukturiert	60 W+8 W	5.490 lm + 735 lm	3.000K / WW	TRIAC	Ø 600 mm	721,00 €
200450	Weiß strukturiert	60 W+8 W	5.490 lm + 735 lm	4.000K / NW	TRIAC	Ø 600 mm	721,00 €
200451	Weiß strukturiert	80W+12 W	7.320 lm + 915 lm	3.000K / WW	nicht dimmbar	Ø 800 mm	761,00 €
200452	Weiß strukturiert	80W+12 W	7.320 lm + 915 lm	4.000K / NW	nicht dimmbar	Ø 800 mm	761,00 €
200453	Weiß strukturiert	80W+12 W	7.320 lm + 915 lm	3.000K / WW	DALI / PUSH	Ø 800 mm	991,00 €
200454	Weiß strukturiert	80W+12 W	7.320 lm + 915 lm	4.000K / NW	DALI / PUSH	Ø 800 mm	991,00 €
200455	Weiß strukturiert	80W+12 W	7.320 lm + 915 lm	3.000K / WW	TRIAC	Ø 800 mm	999,00 €
200456	Weiß strukturiert	80W+12 W	7.320 lm + 915 lm	4.000K / NW	TRIAC	Ø 800 mm	999,00 €



LED Deckenaufbauleuchte Linda

- Farbe: Weiß strukturiert
- Farbe: Schwarz strukturiert
- Material: Aluminium / Kunststoff
- Garantie: 2 Jahre




Artikelnummer	Farbe	Leistung	Lichtstrom	Lichtfarbe	Dimmung	Maß D	Preis
200537	Weiß strukturiert	22 W	1.679 lm	3.000K / WW	nicht dimmbar	Ø 400 mm	253,00 €
200538	Weiß	22 W	1.679 lm	4.000K / NW	nicht dimmbar	Ø 400 mm	253,00 €
200539	Schwarz	22 W	1.679 lm	3.000K / WW	nicht dimmbar	Ø 400 mm	253,00 €
200540	Schwarz	22 W	1.679 lm	4.000K / NW	nicht dimmbar	Ø 400 mm	253,00 €
200541	Weiß	22 W	1.679 lm	3.000K / WW	DALI / PUSH	Ø 400 mm	418,00 €
200542	Weiß	22 W	1.679 lm	4.000K / NW	DALI / PUSH	Ø 400 mm	418,00 €
200543	Schwarz	22 W	1.679 lm	3.000K / WW	DALI / PUSH	Ø 400 mm	418,00 €
200544	Schwarz	22 W	1.679 lm	4.000K / NW	DALI / PUSH	Ø 400 mm	418,00 €
200545	Weiß	42 W	3.208 lm	3.000K / WW	nicht dimmbar	Ø 600 mm	363,00 €
200546	Weiß	42 W	3.208 lm	4.000K / NW	nicht dimmbar	Ø 600 mm	363,00 €
200547	Schwarz	42 W	3.208 lm	3.000K / WW	nicht dimmbar	Ø 600 mm	363,00 €
200548	Schwarz	42 W	3.208 lm	4.000K / NW	nicht dimmbar	Ø 600 mm	363,00 €
200549	Weiß	42 W	3.208 lm	3.000K / WW	DALI / PUSH	Ø 600 mm	561,00 €
200550	Weiß	42 W	3.208 lm	4.000K / NW	DALI / PUSH	Ø 600 mm	561,00 €
200551	Schwarz	42 W	3.208 lm	3.000K / WW	DALI / PUSH	Ø 600 mm	561,00 €
200552	Schwarz	42 W	3.208 lm	4.000K / NW	DALI / PUSH	Ø 600 mm	561,00 €
200553	Weiß	72 W	5.497 lm	3.000K / WW	nicht dimmbar	Ø 800 mm	686,00 €
200554	Weiß	72 W	5.497 lm	4.000K / NW	nicht dimmbar	Ø 800 mm	686,00 €
200555	Schwarz	72 W	5.497 lm	3.000K / WW	nicht dimmbar	Ø 800 mm	686,00 €
200556	Schwarz	72 W	5.497 lm	4.000K / NW	nicht dimmbar	Ø 800 mm	686,00 €
200557	Weiß	72 W	5.497 lm	3.000K / WW	DALI / PUSH	Ø 800 mm	858,00 €
200558	Weiß	72 W	5.497 lm	4.000K / NW	DALI / PUSH	Ø 800 mm	858,00 €
200559	Schwarz	72 W	5.497 lm	3.000K / WW	DALI / PUSH	Ø 800 mm	858,00 €
200560	Schwarz	72 W	5.497 lm	4.000K / NW	DALI / PUSH	Ø 800 mm	858,00 €



LED Deckenaufbauleuchte Oris Plus

- Farbe: Weiß
- Abdeckung: Opal
- Material: Aluminium
- Betriebstemperatur: -20° bis +30°
- Garantie: 2 Jahre
- **Dimmbar auf Anfrage**
- **Schwarz auf Anfrage**




Artikelnummer	Farbe	Leistung	Lichtstrom	Lichtfarbe	Maß D	Preis
100353	Weiß	7 W	560 lm	3.000K / WW	120 mm	22,00 €
100354	Weiß	7 W	560 lm	4.000K / NW	120 mm	22,00 €
100355	Weiß	13W	1.020 lm	3.000K / WW	170 mm	35,00 €
100356	Weiß	13 W	1.020 lm	4.000K / NW	170 mm	35,00 €
100357	Weiß	19 W	1.520 lm	3.000K / WW	224 mm	45,00 €
100358	Weiß	19 W	1.520 lm	4.000K / NW	224 mm	45,00 €
200606	Weiß	24 W	2.000 lm	3.000K / WW	303 mm	65,00 €
200607	Weiß	24 W	2.000 lm	4.000K / NW	303 mm	65,00 €



LED Deckenaufbauleuchte Matis Plus

- Farbe: Weiß, Abdeckung: Opal
- Material: Aluminium
- Betriebstemperatur: -20° bis +30°
- Garantie: 2 Jahre
- **Dimmbar auf Anfrage**
- **Schwarz auf Anfrage**




Artikelnummer	Farbe	Leistung	Lichtstrom	Lichtfarbe	Maß A	Preis
200608	Weiß	7 W	560 lm	3.000K / WW	120 mm	22,00 €
200609	Weiß	7 W	560 lm	4.000K / NW	120 mm	22,00 €
200610	Weiß	13 W	1.020 lm	3.000K / WW	170 mm	35,00 €
200611	Weiß	13 W	1.020 lm	4.000K / NW	170 mm	35,00 €
200612	Weiß	19 W	1.520 lm	3.000K / WW	223 mm	45,00 €
200613	Weiß	19 W	1.520 lm	4.000K / NW	223 mm	45,00 €
200614	Weiß	24 W	2.000 lm	3.000K / WW	303 mm	65,00 €
200615	Weiß	24 W	2.000 lm	4.000K / NW	303 mm	65,00 €



LED Deckenaufbauleuchte Varso

- Farbe: Weiß, Abdeckung: Opal
- Material: PC
- Betriebstemperatur: -20° bis +35°
- Garantie: 2 Jahre




Artikelnummer	Farbe	Leistung	Lichtstrom	Lichtfarbe	Maß D	Preis
26440	Weiß	18 W	1.620 lm	3.000K / WW	278 mm	76,00 €
26441	Weiß	18 W	1.700 lm	4.000K / NW	278 mm	76,00 €
26444	Weiß	24W	2.160 lm	3.000K / WW	327 mm	90,00 €
26445	Weiß	24 W	2.280 lm	4.000K / NW	327 mm	90,00 €



LED Deckenaufbauleuchte Varso


- Farbe: Weiß, Abdeckung: Opal
- Material: PC
- Betriebstemperatur: -20° bis +35°
- Garantie: 2 Jahre



Artikelnummer	Farbe	Leistung	Lichtstrom	Lichtfarbe	Maß A/A	Preis
26442	Weiß	18 W	1.620 lm	3.000K / WW	278/278 mm	76,00 €
26443	Weiß	18 W	1.700 lm	4.000K / NW	278/278 mm	76,00 €
26446	Weiß	24W	2.160 lm	3.000K / WW	327/327 mm	90,00 €
26447	Weiß	24 W	2.280 lm	4.000K / NW	327/327 mm	90,00 €




LED Hängeleuchten



LED Hängeleuchte Take

- Farbe: Schwarz-Gold
- Material: Aluminium / Kunststoff
- Garantie: 2 Jahre




Artikelnummer	Farbe	Leistung	Lichtstrom	Lichtfarbe	Preis
200636	Schwarz-Gold	50 W	4.150 lm	3.000K / WW	578,00 €



LED Hängeleuchte Ufo

- Farbe: Weiß strukturiert / Schwarz strukturiert
- Lichtaustritt: indirekt / direkt
- Triac dimmbar
- Material: Aluminium / Kunststoff
- Garantie: 2 Jahre




Artikelnummer	Farbe	Leistung	Lichtstrom	Lichtfarbe	Preis
200637	Weiß strukturiert	18 W+12W	1.830 lm + 1.220 lm	3.000K / WW	688,00 €
200638	Schwarz strukturiert	18 W+12W	1.830 lm + 1.220 lm	3.000K / WW	688,00 €





LED Hängeleuchte Tokio

- Farbe: Weiß strukturiert
- Material: Aluminium / Kunststoff
- Garantie: 2 Jahre




Artikelnummer	Farbe	Leistung	Lichtstrom	Lichtfarbe	Dimmung	Preis
200642	Weiß strukturiert	36 W	2.700 lm	3.000K / WW	nicht dimmbar	649,00 €
200643	Weiß strukturiert	36 W	2.700 lm	3.000K / WW	TRIAC	649,00 €



LED Hängeleuchte Alice

- Farbe: Weiß strukturiert, Abdeckung Opal
- Material: Aluminium / Kunststoff
- Garantie: 2 Jahre




Artikelnummer	Farbe	Leistung	Lichtstrom	Lichtfarbe	Maß D	Preis
200657	Weiß strukturiert	55 W	4.600 lm	3.000K / WW	Ø 600 mm	616,00 €
200658	Weiß strukturiert	75 W	5.800 lm	3.000K / WW	Ø 800 mm	1049,00 €



LED Hängeleuchte Onis

- Farbe: Weiß
- Material: Aluminium / Kunststoff
- Garantie: 2 Jahre
- **Dimmbar auf Anfrage**




Artikelnummer	Farbe	Leistung	Lichtstrom	Lichtfarbe	Preis
200653	Weiß	32 W	1.629 lm	3.000K / WW	515,00 €



LED Hängeleuchte Onis 2

- Farbe: Weiß
 Material: Aluminium / Kunststoff
 Garantie: 2 Jahre
Dimmbar auf Anfrage




Artikelnummer	Farbe	Leistung	Lichtstrom	Lichtfarbe	Preis
200654	Weiß	32 W+24 W	1.629 lm + 729 lm	3.000K / WW	588,00 €





LED Hängeleuchte Nisa

- Farbe: Weiß
- Material: Aluminium / Kunststoff
- Garantie: 2 Jahre
- Farbe: Weiß
- **Dimmbar auf Anfrage**




Artikelnummer	Farbe	Leistung	Lichtstrom	Lichtfarbe	Preis
200655	Weiß	52 W	4.550 lm	3.000K / WW	612,00 €



LED Hängeleuchte Nisa 2

- Farbe: Weiß
 Material: Aluminium / Kunststoff
 Garantie: 2 Jahre
Dimmbar auf Anfrage



Artikelnummer	Farbe	Leistung	Lichtstrom	Lichtfarbe	Preis
200656	Weiß	52 W +32,5 W	7.450 lm	3.000K / WW	935,00 €






LED Wandleuchten



LED Wandleuchte Magnet

- Farbe: Weiß strukturiert/
Schwarz strukturiert / Nickel satiniert
- Material: Aluminium
- 2 Schalter - Ein/Aus
- USB Ausgang: DC 5V- max. 0,7A
- Garantie: 2 Jahre

mit USB
CHARGER




Artikelnummer	Farbe	Leistung	Lichtstrom	Lichtfarbe	Preis
200919	Weiß strukturiert	3 W +12 W	315 lm + 970 lm	3.000K / WW	286,00 €
200920	Schwarz strukturiert	3 W +12 W	315 lm + 970 lm	3.000K / WW	308,00 €
200921	Nickel satiniert	3 W +12 W	315 lm + 970 lm	3.000K / WW	308,00 €



LED Wandleuchte Orion

- Farbe: Schwarz strukturiert /
Nickel satiniert
- Material: Aluminium
- 1 Schalter - Ein/Aus
- Garantie: 2 Jahre



Artikelnummer	Farbe	Leistung	Lichtstrom	Lichtfarbe	Preis
200922	Schwarz strukturiert	3 W	315 lm	3.000K / WW	215,00 €
200923	Nickel satiniert	3 W	315 lm	3.000K / WW	231,00 €




LED Wandleuchte Manda

- Farbe: Weiß strukturiert/
Schwarz strukturiert
- Material: Aluminium
- 1 Schalter - Ein/Aus
- USB Ausgang: DC 5V- max. 2A
- Garantie: 2 Jahre



mit **USB
CHARGER**




Artikelnummer	Farbe	Leistung	Lichtstrom	Lichtfarbe	Preis
200927	Weiß strukturiert	3 W	315 lm	3.000K / WW	182,00 €
200928	Schwarz strukturiert	3 W	315 lm	3.000K / WW	182,00 €



LED Wandleuchte King

- Farbe: Weiß / Schwarz
- Material: Aluminium
- Lichtaustritt: indirekt / direkt
- Abstrahlwinkel einstellbar 0 -180°
- Betriebstemperatur: -20 bis +50°
- Garantie: 2 Jahre




Artikelnummer	Farbe	Leistung	Lichtstrom	Lichtfarbe	Preis
200904	Weiß	12 W	840 lm	3.000K / WW	121,00 €
200905	Schwarz	12 W	840 lm	3.000K / WW	121,00 €
200906	Weiß	12 W	960 lm	4.000K / NW	121,00 €
200907	Schwarz	12 W	960 lm	4.000K / NW	121,00 €



LED Spiegelleuchte Dox

- Farbe: Silber-Opal
- Material: Aluminium / Kunststoff
- Garantie: 2 Jahre




Artikelnummer	Farbe	Leistung	Lichtstrom	Lichtfarbe	Maß L	Preis
200959	Silber-Opal	9 W	685 lm	3.000K / WW	590 mm	264,00 €
200960	Silber-Opal	9 W	685 lm	4.000K / NW	590 mm	264,00 €
200961	Silber-Opal	15 W	1.100 lm	3.000K / WW	890 mm	292,00 €
200962	Silber-Opal	15 W	1.100 lm	4.000K / NW	890 mm	292,00 €



LED Spiegelleuchte Gavi

- Farbe: Chrom-Opal
- Material: Metall / Kunststoff
- Garantie: 2 Jahre




Artikelnummer	Farbe	Leistung	Lichtstrom	Lichtfarbe	Preis
200963	Chrom-Opal	18 W	1.500 lm	3.000K / WW	280,00 €



LED Spiegelleuchte Tadla

- Farbe: Chrom-Opal
- Material: Metall / Kunststoff
- Garantie: 2 Jahre




Artikelnummer	Farbe	Leistung	Lichtstrom	Lichtfarbe	Maß L	Preis
200964	Chrom-Opal	13,6 W	1.100 lm	3.000K / WW	350 mm	275,00 €
200965	Chrom-Opal	13,6 W	1.100 lm	3.000K / WW	350 mm	275,00 €
200966	Chrom-Opal	22,6 W	1.850 lm	3.000K / WW	545 mm	314,00 €
200967	Chrom-Opal	22,6 W	1.850 lm	3.000K / WW	545 mm	314,00 €



LED Spiegelleuchte Pessa



- Farbe: Chrom glänzend - Opal
- Material: Aluminiumlegierung / Kunststoff
- Garantie: 2 Jahre



Artikelnummer	Farbe	Leistung	Lichtstrom	Lichtfarbe	Maß L	Preis
27530	Chrom-Opal	9 W	700 lm	3.000K / WW	350 mm	68,00 €
27531	Chrom-Opal	9 W	700 lm	4.000K / NW	350 mm	68,00 €
27533	Chrom-Opal	17 W	1.400 lm	4.000K / NW	605 mm	85,00 €




LED Außenleuchten



Deckenaufbauleuchte Chloe

- Farbe: Weiß / Schwarz
- Material: Aluminium / Glas
- Betriebstemperatur: -20° bis +40°




Artikelnummer	Farbe	Preis
200974	Weiß	44,00 €
200975	Schwarz	44,00 €



LED Wandeinbauleuchte Marvin

Produktbeschreibung

- Farbe: Weiß / Grau / Schwarz
- Material: Aluminium
- Betriebstemperatur: -20° bis +60°
- Garantie: 2 Jahre




Artikelnummer	Farbe	Variante	Leistung	Lichtstrom	Lichtfarbe	Preis
100908	Weiß	ohne Bewegungsmelder	3 W	210 lm	3.000K / WW	52,00 €
100909	Grau	ohne Bewegungsmelder	3 W	210 lm	3.000K / WW	52,00 €
100910	Schwarz	ohne Bewegungsmelder	3 W	210 lm	3.000K / WW	52,00 €
100914	Weiß	mit Bewegungsmelder	3 W	210 lm	3.000K / WW	63,00 €
100912	Grau	mit Bewegungsmelder	3 W	210 lm	3.000K / WW	63,00 €
100913	Schwarz	mit Bewegungsmelder	3 W	210 lm	3.000K / WW	63,00 €



Gartenleuchte Stono

- Farbe: Granit
- Material: Kunststoff
- Betriebstemperatur: -20° bis +35°
- Zubehör: inkl. Sockel




Artikelnummer	Farbe	Maß D/H	Preis
24651	Granit	300/280 mm	178,00 €
24652	Granit	400/380 mm	281,00 €
24653	Granit	500/480 mm	362,00 €
24654	Granit	200/190 mm	154,00 €



Gartenleuchte Stono IS

- Farbe: Granit
- Material: Kunststoff
- Betriebstemperatur: -20° bis +35°
- passendes Leuchtmittel: 2 x E27
- Zubehör: inkl. Sockel




Artikelnummer	Farbe	Preis
24656	Granit	325,00 €




LED Bodeneinbaustrahler Gordo

- Farbe: Edelstahl
- Material: Edelstahl / gehärtetes Glas
- begehbar / befahrbar
- statische Belastung: 20kN
- Zubehör: inkl. Montagedose
- Betriebstemperatur: -25° bis +35°
- Garantie: 2 Jahre




Artikelnummer	Farbe	Leistung	Lichtstrom	Lichtfarbe	Preis
22051	Edelstahl	0,7 W	40 lm	6.500K / KW	80,00 €




LED Bodeneinbaustrahler Gordo

- Farbe: Edelstahl
- Material: Edelstahl / gehärtetes Glas
- begehbar / befahrbar
- statische Belastung: 20kN
- Zubehör: inkl. Montagedose
- Betriebstemperatur: -25° bis +35°
- Garantie: 2 Jahre




Artikelnummer	Farbe	Leistung	Lichtstrom	Lichtfarbe	Preis
22050	Edelstahl	0,7 W	40 lm	6.500K / KW	80,00 €



Bodeneinbaustrahler Alfa Mini

- Farbe: Edelstahl
- Material: Edelstahl / Aluminium / Kunststoff / gehärtetes Glas
- begehbar / befahrbar
- Zubehör: inkl. Montagedose
- Betriebstemperatur: -20° bis +35°




Artikelnummer	Farbe	Preis
201061	Edelstahl	57,00 €



Bodeneinbaustrahler Alfa Mini

- Farbe: Edelstahl
- Material: Edelstahl / Aluminium / Kunststoff / gehärtetes Glas
- begehbar / befahrbar
- Zubehör: inkl. Montagedose
- Betriebstemperatur: -20° bis +35°



Artikelnummer	Farbe	Preis
201060	Edelstahl	57,00 €



3-Phasen Stromschiene Global

- Farbe: Weiß RAL 9010 / Schwarz RAL 9005/ Grau RAL 7040
- Material: Aluminium
- **Passende 3Phasen Strahler können wir Ihnen gerne auf Anfrage unverbindlich anbieten**





3-Phasen Stromschiene

Artikelnummer	Farbe	Maß L	Preis
201134	Weiß	2 m	74,00 €
201135	Schwarz	2 m	74,00 €
201136	Grau	2 m	74,00 €
201137	Weiß	3 m	115,00 €
201138	Schwarz	3 m	115,00 €
201139	Grau	3 m	115,00 €

Zubehör


Artikelnummer	Bezeichnung	Farbe	Preis
201140	Mittleinspeisung	Weiß	31,00 €
201141		Schwarz	31,00 €
201142		Grau	31,00 €
201143	Linearverbinder elektrisch	Weiß	11,00 €
201144		Schwarz	11,00 €
201145		Grau	11,00 €
201146	Flexibler Verbinder	Weiß	41,00 €
201147		Schwarz	41,00 €
201148		Grau	41,00 €
201149	Winkelverbinder links	Weiß	34,00 €
201150		Schwarz	34,00 €
201151		Grau	34,00 €
201152	Winkelverbinder rechts	Weiß	34,00 €
201153		Schwarz	34,00 €
201154		Grau	34,00 €
201155	T-Verbinder links	Weiß	42,00 €
201156		Schwarz	42,00 €
201157		Grau	42,00 €
201158	T-Verbinder rechts	Weiß	42,00 €
201159		Schwarz	42,00 €
201160		Grau	42,00 €

Artikelnummer	Bezeichnung	Farbe	Preis
201161	Kreuzverbinder	Weiß	56,00 €
201162		Schwarz	56,00 €
201163		Grau	56,00 €
201164	Endeinspeisung links	Weiß	18,00 €
201165		Schwarz	18,00 €
201166		Grau	18,00 €
201167	Endeinspeisung rechts	Weiß	18,00 €
201168		Schwarz	18,00 €
201169		Grau	18,00 €
201170	Endkappe	Weiß	4,00 €
201171		Schwarz	4,00 €
201172		Grau	4,00 €



LED Hallenstrahler Voyager

- Farbe: Schwarz
- Material: Aluminiumlegierung, gehärtetes Glas
- Betriebstemperatur: -20° bis +40°
- Garantie: 2 Jahre
- **Dimmbar auf Anfrage**




Art. Nr.	Farbe	Leistung	Lichtstrom	Lichtfarbe	Maß D	Maß A	Maß H	Preis
201217	Schwarz	100 W	9.800 lm	4.000K / NW	Ø 276 mm	76 mm	134 mm	160,00 €
201218	Schwarz	100 W	10.000 lm	6.000K / KW	Ø 276 mm	76 mm	134 mm	160,00 €
201219	Schwarz	150 W	14.800 lm	4.000K / NW	Ø 325 mm	86 mm	145 mm	226,00 €
201220	Schwarz	150 W	15.000 lm	6.000K / KW	Ø 325 mm	86 mm	145 mm	226,00 €
201221	Schwarz	200 W	19.800 lm	4.000K / NW	Ø 370 mm	88 mm	148 mm	231,00 €
201222	Schwarz	200 W	20.000 lm	6.000K / KW	Ø 370 mm	88 mm	148 mm	231,00 €



LED Hallenstrahler Parit

- Farbe: Schwarz
- Material: Aluminiumlegierung, PC
- Betriebstemperatur: -40° bis +60°
- Garantie: 2 Jahre
- **Dimmbar auf Anfrage**



Artikelnummer	Farbe	Leistung	Lichtstrom	Lichtfarbe	Maß D	Maß H	Preis
201223	Schwarz	100 W	13.000 lm	4.000K / NW	Ø 260 mm	160 mm	220,00 €
201224	Schwarz	150 W	19.500 lm	4.000K / NW	Ø 300 mm	175 mm	242,00 €
201225	Schwarz	200 W	26.000 lm	4.000K / NW	Ø 345 mm	175 mm	341,00 €
201226	Schwarz	250 W	37.000 lm	4.000K / NW	Ø 445 mm	175 mm	561,00 €



Index

IP Schutzarten

IP erste Ziffer, Schutz gegen das Eindringen von:

IP0X	kein Schutz
IP1X	Fremdkörper > 50mm
IP2X	Fremdkörper > 12mm
IP3X	Fremdkörper > 2,5mm
IP4X	Fremdkörper > 1mm
IP5X	Schutz vor Staubablagerungen (Innen)
IP6X	Vollständiger Staubschutz

IP zweite Ziffer, Schutz gegen Feuchtigkeit:

IPX0	kein Schutz
IPX1	Tropfwasser
IPX2	Tropfwasser bis 15°
IPX3	Sprühwasser bis 60°
IPX4	Spritzwasser
IPX5	Strahlwasser
IPX6	Wasserschutz beim kurzzeitigem Untertauchen
IPX7	Wasserschutz beim Untertauchen für eine gewisse Zeit und Tiefe (1 Meter / 30 Min.)
IPX8	Wasserschutz beim Untertauchen für eine unbegrenzte Zeit

Beispiele:

IP20	Schutz gegen das Eindringen von Fremdkörper > 12mm, kein Schutz gegen Feuchtigkeit
IP65	Schutz gegen das Eindringen von Staub (Staubdicht), Schutz gegen das Eindringen von Strahlwasser
IP65 NANO	Schutz gegen das Eindringen von Staub (Staubdicht), Schutz gegen Strahlwasser, Leuchte Nano beschichtet

Gefahrenhinweise

	Gefahrenklasse GHS02: brennbares Material
	Gefahrenklasse GHS04: komprimierte Gase
	Gefahrenklasse GHS07: Gesundheitsschädlich, Ätz- oder Reizwirkung
	Gefahrenklasse GHS09: Umweltgefährlich

Lichtfarben

SW	Lichtfarbe Superwarmweiß 2.700K
WW	Lichtfarbe Warmweiß 3.000K
NW	Lichtfarbe Neutralweiß 4.000K
KW	Lichtfarbe Kaltweiß 6.000K
CCT	Lichtfarbe einstellbar Superwarmweiß 2.700K bis Kaltweiß 6.000K
	Lichtfarbe + RGB
	Lichtfarbe RGB + Warmweiß 3.000K
	Lichtfarbe RGB + Neutralweiß 4.000K
	Lichtfarbe CCT+RGB
	Lichtfarbe wird beim Herunterdimmen wärmer
rot	Lichtfarbe rot
grün	Lichtfarbe grün
blau	Lichtfarbe blau
orange	Lichtfarbe orange
gelb	Lichtfarbe gelb
CRI >80	Farbwiedergabeindex
CRI >90	Farbwiedergabeindex
UGR <19	UGR-Wert



























Garantie

	Artikel mit 3 Jahre Garantie
	Artikel mit 5 Jahre Garantie

Energieeffizienzklassen

	Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklassen E - A++
	Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen der Energieeffizienzklassen A - A++
	Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen der Energieeffizienzklasse A +

Technische Symbole

	Diese Leuchte enthält eingebaute SMD-LEDs. Die SMD-LEDs können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden
	Diese Leuchte enthält eingebaute COB-LEDs. Die COB-LEDs können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden
	Diese Leuchte enthält eingebaute Cree-LEDs. Die Cree-LEDs können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden
	Leuchtmittel nicht im Lieferumfang enthalten
	inkl. Leuchtmittel
	Nano beschichtet. Die Nano LED Strips mit Schutzklasse IP65 sind vor allem für den Außenbereich und für den Feuchtraum gedacht wie z.B. Bad, Garten, Garage. Die LED Strips müssen nach jedem Schnitt neu versiegelt werden und in einem LED Profil verbaut werden. Das Profil muss eigens abgedichtet werden. Somit wird der Schutz gegen Tropfwasser und Feuchtigkeit gewährleistet.
	Silikon beschichtet. Die LED Strips mit Silikon vergossen Schutz sind vor allem für den Außenbereich und für den Feuchtraum gedacht wie z.B. Bad, Garten, Garage. Die LED Strips müssen nach jedem Schnitt neu versiegelt werden und in einem LED Profil verbaut werden. Das Profil muss eigens abgedichtet werden. Somit wird der Schutz gegen Tropfwasser und Feuchtigkeit gewährleistet.
	Anzahl LED / 5m Led Strip
 	LED Type
	max. Lebensdauer
	dimmbar
	nicht dimmbar
	schwenkbar
	Lichtaustritt indirekt /direkt
	Deckeneinbau
	Deckenaufbau
	Wandaufbau
	Wand- oder Deckenaufbau
	Wandeinbau
	Bodenmontage
	Bodeneinbau
	Spannung 12V
	Spannung 24V
	Spannung 12V/24V
	Spannung 230V

	Leistung
	Abstrahlwinkel
	G4 Fassung
	G9 Fassung
	GU10 Fassung
	Gx5,3 Fassung
	G53 Fassung
	E27 Fassung
	E14 Fassung
	Stoßfestigkeitsgrad
	für Innenbereich
	für Außenbereich
	Schutzklasse I (Schutzleiteranschluss)
	Schutzklasse II (Schutzisolierung)
	Schutzklasse III (Schutzkleinspannung)
	Aufputzinstallation o. zusätzlich Sicherheitsabdeckung
	Schutzkleinspannung
	geeignet zur Montage auf normal entflammaren Flächen
	Montage auf Materialien, deren Entflammungseigenschaften nicht bekannt sind
	Thermisch gesteuertes Vorschaltgerät mit Schutz vor Überhitzung
	Sicherheitstransformator
	Ansteuerung über Bluetooth
	Ansteuerung über Funk
	Ansteuerung über DMX (DMX Schnittstelle)
	Ansteuerung über DALI (DALI Schnittstelle)
	TÜV zertifiziert
	CE zertifiziert
	erfüllt die ROHS Richtlinie
	EAC zertifiziert
	CB zertifiziert
	erfüllt HACCP Richtlinien



Projekt-Licht Untertrifaller GmbH

Gewerbepark 3 Top 5

A-6068 Mils

Tel. +43(0)5223 55 474

Mail: verkauf@projekt-licht.at

Web: www.projekt-licht.at